

Governo do Estado do Minas Gerais



Processo	Pregao El	etronico Nº 000013/2024 - 24/04/2024 - Processo Nº 0	000033/2024				
Fornecedor							
Documento							
Endereço							
Contato							
Item	Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Tota
00001	00000816	AGUA OXIGENADA 1 LITRO	UNI		50,00		
00002	00012430	ALCOOL 70%L álcool 70% I solução a base de álcool 70% destinado a assepsia da pele humana. produto notificado nos termos da rdc199/2006 – validade mínima de 12 meses a partir da entrega.	LT.		3.850,00		
00003	00012433	ALGODÃO HIDRÓFILO algodão hidrófilo 100% 500 g algodão hidrófilo com fibras 100% algodão rolo de 500 gr alvejadas, transformadas em mantas uniformes e isenta de impurezas. possuir ph neutro, produzido com fibras 100% algodão, 500g, em camadas contínuas em forma de rolo (manta), provido de papel apropriado em toda sua extensão. o algodão deverá apresentar aspecto homogêneo e macio, boa absorção, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, ser inodoro, de cor branca (no mínimo 80% de brancura). embalado em saco plástico individual	UNI		150,00		
00004	00012445	ALMOTOLIA AMBAR 250 ML almotolia plástica escura 250 ml bico reto, com tampa, capacidade para 250ml, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa; confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteiriça, escura com paredes uniformes em sua espessura e diâmetro regular em toda extensão; bico confeccionado em plásticoflrxível, provido de encaixe adequado para fechamento perfeito; rosqueador confeccionado em plastico rígico provido de rosca, proporcionando encaixe de bisnaga.	UNI		500,00		
00005	00012446	ALMOTOLIA TRASPARENTE 500 ML almotolia plástica escura 500 ml bico reto, com tampa, capacidade para 500ml, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa; confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteiriça, escura com paredes uniformes em sua espessura e diâmetro regular em toda extensão; bico confeccionado em plásticoflrxível, provido de encaixe adequado para fechamento perfeito; rosqueador confeccionado em plastico rígico provido de rosca, proporcionando encaixe de bisnaga.	UNI		500,00		
00006	00012438	ATADURA DE CREPE 10CM X 180 10cm x 180 lag em repouso - pacote com 12 unid. 18 fios composição 80% de algodâo, 4% de elastano, 165 de poliester atadura de crepom confeccionadas em tecido 100% algodão	PCT		350,00		
00007	00012439	ATADURA DE CREPE 12CM X 180 LAG atadura de crepe 12 cm x 180 lag em repouso - pacote com 12 unid. 18 fios composição 80% de algodâo, 4% de elastano, 165 de poliester atadura de crepom confeccionadas em tecido 100% algodão cru, macio e extra-absorvente, fios de alta torção, que confere alta	PCT		350,00		



Governo do Estado do Minas Gerais



Processo	Pregão Ele	etrônico № 000013/2024 - 24/04/2024 - Processo № 00	00033/2024	
Fornecedor				
Documento				
Endereço				
Contato				
00008	00012440	resistência, com densidade de 18 fios/cm², comprimento: 1,80m em repouso e 4,5m esticado , possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. dermatologicamente testado. possui um fio amarelo em diferenciação. oferecem grande flexibilidade, proporcionando a combinação ideal entre compressão e elasticidade, para maior liberdade de movimentos. confeccionadas em tecido de algodão, tamanho: 15 cm x 1,8m. registro anvisa. embalagem contendo 1 rolo de 15cm de largura x 1,8 metros de comprimento (em repouso). produto com bordas devidamente acabadas evitando desfiamento, enrolada uniformente em forma cilíndrica, embalado individualmente em material que garante a integridade do produto. pct. c/12 rolos embalados individualmente. ATADURA DE CREPE 15CM X 180 LAG em repouso - pacote com 12 unid. 18 fios composição 80% de algodão, 4% de elastano, 165 de poliester atadura de crepom confeccionadas em tecido 100% algodão cru, macio e extra-absorvente, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 18 fios/cm², comprimento: 1,80m em repouso e 4,5m esticado , possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. dermatologicamente testado. possui um fio amarelo em diferenciação. oferecem grande	PCT	350,00
00008	00012440	flexibilidade, proporcionando a combinação ideal entre compressão e elasticidade, para maior liberdade de movimentos. confeccionadas em tecido de algodão, tamanho: 15 cm x 1,8m. registro anvisa. embalagem contendo 1 rolo de 15cm de largura x 1,8 metros de comprimento (em repouso). produto com bordas devidamente acabadas evitando desfiamento, enrolada uniformente em forma cilíndrica, embalado individualmente em material que garante a integridade do produto. pct. c/12 rolos embalados individualmente ATADURA DE CREPE 20 CM X 180 LAG em repouso - pacote com 12 unid. 18 composição 80% de algodão, 4% de elastano, 165 de poliester fios atadura de crepom confeccionadas em tecido 100% algodão cru, macio e extra-absorvente, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 18 fios/cm², comprimento: 1,80m em repouso e 4,5m esticado, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. dermatologicamente	PCI	350,00
00009	00012441	testado. possui um fio amarelo em diferenciação. oferecem grande flexibilidade, proporcionando a combinação ideal entre compressão e elasticidade, para maior liberdade de movimentos. confeccionadas em tecido de algodão, tamanho: 15 cm x 1,8m. registro anvisa. embalagem contendo 1 rolo de 15cm de largura x 1,8 metros de comprimento (em repouso). produto com bordas devidamente acabadas evitando desfiamento, enrolada uniformente em forma cilíndrica, embalado individualmente em material que garante a integridade do produto. pct. c/12 rolos embalados individualmente.	PCT	350,00
00010	00012442	ATADURA DE CREPE 25 CM X 180 LAG	PCT	350,00





Processo	Pregão Ele	etrônico № 000013/2024 - 24/04/2024 - Processo № 000	0033/2024		
Fornecedor				 	
Documento				 	
Endereço				 	
Contato				 	
Contato 00011	00012444	em repouso - pacote 12 unid. 18 fios composição 80% de algodão, 4% de elastano, 165 de poliester atadura de crepom confeccionadas em tecido 100% algodão cru, macio e extra-absorvente, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 18 fios/cm², comprimento: 1,80m em repouso e 4,5m esticado, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. dermatologicamente testado. possui um fio amarelo em diferenciação. oferecem grande flexibilidade, proporcionando a combinação ideal entre compressão e elasticidade, para maior liberdade de movimentos. confeccionadas em tecido de algodão, tamanho: 15 cm x 1,8m. registro anvisa. embalagem contendo 1 rolo de 15cm de largura x 1,8 metros de comprimento (em repouso). produto com bordas devidamente acabadas evitando desfiamento, enrolada uniformente em forma cilíndrica, embalado individualmente em material que garante a integridade do produto. pct. c/12 rolos embalados individualmente. ATADURA DE GASE HIDRÓFILA (QUEIJO) 91CM X 91CM 13 fios atadura de crepom confeccionadas em tecido 100% algodão cru, macio e extra-absorvente, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm², comprimento: 1,80m em repouso e 4,5m esticado, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. dermatologicamente testado. possui um fio amarelo em diferenciação. oferecem grande flexibilidade, proporcionando a combinação ideal entre compressão e elasticidade, para maior liberdade de movimentos. confeccionadas em tecido de algodão, tamanho: 15 cm x 1,8m. registro anvisa. embalagem contendo 1 rolo de 15cm de largura x 1,8 metros de comprimento (em repouso). produto com bordas devidamente em material que garante a integridade do produto. pct. c/12 rolos embalados individualmente. AUTO LANCETA AUTOMÁTICA 28G com cx/ 200 unidades lanceta, descartável, estéril, de uso único, para punção digital, em aço inoxidável de boa qualidade, ponta em bisel, afiada, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, embutida em corpo plástico ou outro material comp	PCT	5,00	
		produto até o momento do uso, com dados de identificação, procedência, conforme a legislação vigente e registro no ministério da saúde.caixa c/ 200 unidades.o			
00013	00012453	CABO PARA BISTURI	UND	 36,00	
00014	00012458	CATETER INTRAVENOSO Nº 16 cateter intravenoso periférico com dispositivo de	UNI	 100,00	



Governo do Estado do Minas Gerais



Processo	Pregão Ele	etrônico Nº 000013/2024 - 24/04/2024 - Processo Nº 00	00033/202	4		
Fornecedor						
Documento						
Endereço]					
Contato						
		segurança-produto médico hospitalar utilizado no procedimento de acesso venoso periférico. indicado para terapia infusional intravenosa periférica de curta permanência, com a administração de soluções, medicamentos hemoderivados, nutrição parenteral, ou para retirada de fluidos do sistema venoso periférico. bisel ultra afiado,cateter em poliuretano,radiopaco (visível ao raio x),câmara flashback de confirmação de punção,produto estéril a óxido de etileno,matéria-prima sem látex descartável, de uso único,design ergonômico,com sistema de segurança: após a retirada da agulha, fica fixado na ponta do bisel, prevenindo acidentes de trabalho. CATETER INTRAVENOSO Nº 18 cateter intravenoso periférico com dispositivo de segurança-produto médico hospitalar utilizado no procedimento de acesso venoso periférico. indicado para terapia infusional intravenosa periférica de curta permanência, com a administração de soluções				
00015	00012459	permanência, com a administração de soluções, medicamentos hemoderivados, nutrição parenteral, ou para retirada de fluidos do sistema venoso periférico. bisel ultra afiado,cateter em poliuretano,radiopaco (visível ao raio x),câmara flashback de confirmação de punção,produto estéril a óxido de etileno,matéria-prima sem látex descartável, de uso único,design ergonômico,com sistema de segurança: após a retirada da agulha, fica fixado na ponta do bisel, prevenindo acidentes de trabalho. CATETER INTRAVENOSO Nº 20 cateter intravenoso periférico com dispositivo de segurança-produto médico hospitalar utilizado no procedimento de acesso venoso periférico. indicado para terapia infusional intravenosa periférica de curta	UNI		100,00	
00016	00012460	permanência, com a administração de soluções, medicamentos hemoderivados, nutrição parenteral, ou para retirada de fluidos do sistema venoso periférico. bisel ultra afiado,cateter em poliuretano,radiopaco (visível ao raio x),câmara flashback de confirmação de punção,produto estéril a óxido de etileno,matéria-prima sem látex descartável, de uso único,design ergonômico,com sistema de segurança: após a retirada da agulha, fica fixado na ponta do bisel, prevenindo acidentes de trabalho.	UNI		100,00	
00017	00012461	CATETER INTRAVENOSO Nº 22 cateter intravenoso periférico com dispositivo de segurança-produto médico hospitalar utilizado no procedimento de acesso venoso periférico. indicado para terapia infusional intravenosa periférica de curta permanência, com a administração de soluções, medicamentos hemoderivados, nutrição parenteral, ou para retirada de fluidos do sistema venoso periférico. bisel ultra afiado,cateter em poliuretano,radiopaco (visível ao raio x),câmara flashback de confirmação de punção,produto estéril a óxido de etileno,matéria-prima	UNI		100,00	



Governo do Estado do Minas Gerais



Processo	Pregão El	etrônico Nº 000013/2024 - 24/04/2024 - Processo Nº 00	00033/202	<u> </u>		
Fornecedor	<u>]</u>					
Documento	<u></u>					
Endereço]					
Contato						
		sem látex descartável, de uso único,design ergonômico,com sistema de segurança: após a retirada da agulha, fica fixado na ponta do bisel, prevenindo acidentes de trabalho. CATETER INTRAVENOSO Nº 24 cateter intravenoso periférico com dispositivo de				
00018	00012462	segurança-produto médico hospitalar utilizado no procedimento de acesso venoso periférico. indicado para terapia infusional intravenosa periférica de curta permanência, com a administração de soluções, medicamentos hemoderivados, nutrição parenteral, ou para retirada de fluidos do sistema venoso periférico. bisel ultra afiado,cateter em poliuretano,radiopaco (visível ao raio x),câmara flashback de confirmação de punção,produto estéril a óxido de etileno,matéria-prima sem látex descartável, de uso único,design ergonômico,com sistema de segurança: após a retirada da agulha, fica fixado na ponta do bisel, prevenindo acidentes de trabalho.	UNI		100,00	
00019	00001274	CATETER TIPO ÓCULOS	UNI		100,00	
00020	00012465	CILINDRO DE OXIGÊNIO 10 LITROS AÇO SEM CARGA	UNI		5,00	
00021	00012467	CLOREXIDINE 0,12% LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML	UNI		200,00	
00022	00009975	COLAR CERVICAL PP	UNI		12,00	
00023	00009976	COLAR CERVICAL P	UNI		12,00	
00024	00009977	COLAR CERVICAL M	UNI		14,00	
00025	00009978	COLAR CERVICAL G	UNI		14,00	
00026	00012468	colar cervical, confeccionado em pead, com espessura 1 a 1,5mm, revestido de espuma emborrachada macia, especial (etil venil acetado), fecho de 05 mm em um dos lados, nas cores de padrão universal, possui também um botão preto, que permite a montagem e desmontagem, e bem como estabelece tamanho do colar, pela forma universal de medida de dedos, na parte posterior (nuca) possui 02 aberturas para a palpação e ventilação da nuca, na frente existe uma abertura que permite a palpação do pulso carotidiano e acesso a traqueia, não possui botões ou apoio de metal, ferro ou alumínio, os botões são em material plástico resistente, permitindo a radiotransparência (raio x).	UNI		20,00	
00027	00012469	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE EM PAPELÃO CAPACIDADE TOTAL 13,0LTS capacidade util 10,0 lts coletor de materiais perfuro cortantes com capacidade para 03 litros .fabricado em papelão ondulado e reforcado internamente com papelão	UNI		500,00	



10 12 CAIANA

, ,						
Processo	Pregão Ele	etrônico № 000013/2024 - 24/04/2024 - Processo № 0	000033/2024	1		
Fornecedor						
Documento						
Endereço						
Contato						
00028	00012472	couro; possui trava de segurança, cor amarelo, contem desconector de agulha, alça dupla p/transporte, uso único, descartável, abertura e fechamento prático e segurança, estando de acordo com a norma ipt nea 55 e as normas abnt nbr 7500. embalado em caixa de papelão com 20 unidades. registro anvisa COMPRESSA DE GASE HIDRÓFILA PICADA 7,5 x 7,5 - 13 fios c/corte de 15 x 30 - compressa de gase hidrófila picada pacote com 500 unidades 7,5 x 7,5 - 13 fios com corte de 15 x 30 compressa de gaze, 7,5 x 7,5cm dobrada, 13 fios, esterilizada por e.t.o, produzida com tecido não tecido tnt 100%, 70% viscose e 30% poliester, altamente absorvente, branca, isento de amido, alvejantes óticos, corantes, substâncias gordurosas ou qualquer outros componentes que	PCT		1.700,00	
		possam trazer riscos. atóxica, apirogênica. conforme portaria 106/2003 do inmetro. conteúdo da embalagem: 10 compressas. produto com validade. não contém filamento radiopacos. embalagem termoselada tipo pouche, contendo data de fabricação, nºdo lote e validade e com peso 500 gramas atendendo abnt. pacote c/ 500 unidades. apresentar amostra COMPRESSA DE GAZE ESTERIL pct c/100-compressa de gaze esteril 7,5 x 7,5 cm, 13 fios, 100% algodao hidrofilo, embaladas em grau cirurgico, esterilizadas por oxido de etileno, 8 camadas e 5 dobras, com dimensao 7,5 x 7,5 cm quando fechadas quando abertas 15x30 cm, pacote c/10 unid. compressa de gaze, 7,5 x 7,5cm dobrada, 13 fios, esterilizada por				
00029	00012473	e.t.o, produzida com tecido não tecido tnt 100%, 70% viscose e 30% poliester, altamente absorvente, branca, isento de amido, alvejantes óticos, corantes, substâncias gordurosas ou qualquer outros componentes que possam trazer riscos. atóxica, apirogênica. conforme portaria 106/2003 do inmetro. conteúdo da embalagem: 10 compressas. produto com validade. não contém filamento DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	UNI		1.500,00	
00030	00003871	com 01 par de eletrodos bateria de no mínimo 200 choques com tela de ecg EQUIPO MICROGOTAS C/2 VIAS infusor 2 vias c/ clamp slip uso adulto,2 vias,tubo flexível, minimiza o efeito memória,pinças clamp coloridas para facilitar o manuseio e identificação das vias,comprimento total 18cm,conector luer fêmea	UNI		2,00	
00031	00012479	universal – garante perfeita conexão com os demais dispositivos,conector luer slip/lock rotativo – conexão mais segura e resistente,matéria prima sem látex, atóxica, apirogênica e com presença de pvc e dehp,esterilizado por óxido de etileno,disponível em embalagem blister	UNI		170,00	
00032	00012480	EQUIPO PARA DIETA ENTERAL	UNI		50,00	





	Chest Ca					
Processo	Pregão El	etrônico Nº 000013/2024 - 24/04/2024 - Processo Nº 000	033/202	4		
Fornecedor						
Documento	<u> </u>					
Endereço						
Contato						
00033	00012482	o produto é confeccionado com matéria-prima atóxica e livre do aditivo dehp e isento de látex. possui tubo elástico, ponta perfurante em cruz tipo enfit e conector escalonado, o qual possui encaixe incompatível com dispositivos de infusão intravenosa, minimizando os erros de administração e conferindo maior segurança ao paciente. possui regulador de fluxo, que garante excelente precisão no controle do gotejamento, câmara de gotejamento flexível e ponta-perfurante, facilitando a colabagem do frasco e mantendo a esterilidade da solução. produto esterilizado a óxido de etileno e embalado em pouche de papel grau cirúrgico, contendo uma unidade do produto por embalagem. ESFIGMOMANÔMETRO COM ESTETOSCÓPIO ADULTO - APARELHO DE AFERIR PRESSÃO livre de látex, qualidade e precisão, deve ser de alta qualidade com exclusivo sistema de distribuição de pressão de tubo único, controlar o fluxo de ar para o manômetro durante a inflação para proporcionar uma transição suave e aumentar a precisão da pressão e a durabilidade, moderno e funcional,	UND		1,00	
		combinado com um manômetro preciso de alta qualidade e durabilidade, deve garantir performance confiável.				
00034	00009986	ESPARADRAPO 10X4,5	UNI		400,00	
00035	00012487	KIT PAPANICOLAU ESTÉRIL TAMANHO P kit completo para realização do exame de papanicolau, tamanho pequeno, eixo longitudinal da valva: 80mm, largura perpendicular proximal e distal 22mm, comprimento total de 143mm, composto de 01 espéculo descartável modelo collin, 01 escova cervical, com as cerdas em formato levemente cônico, fabricada em fios de nylon com ponta protegida e haste plástica. possuir 18 cm de comprimento, 01 espátula de ayres fabricada	UNI		400,00	
00036	00012488	em madeira de 19 cm de comprimento, 02 luvas em poliestireno de alta densidade, tamanho único, 01 lâmina de vidro de 2,5 cm x 7,5 cm e 1mm de espessura, sendo que deverá ter uma parte fosca para identificação da paciente, 01 caixa porta-lâminas de 2,8 cm x 8,4 cm. esterilizado por óxido etileno (eto), e embalado em papel grau cirúrgico. procedência, número de lote, método, data de fabricação, prazo de validade e registro no ms KIT PAPANICOLAU ESTÉRIL TAMANHO M kit completo para realização do exame de papanicolau, tamanho médio, escova com haste aproximada de 180mm, comprimento da ponta ativa aproximada de 20mm. comprimento total de 200mm, composto de 01 espéculo descartável modelo collin, 01 escova cervical,	UNI		1.000,00	
	355.2.00	com as cerdas em formato levemente cônico, fabricada em fios de nylon com ponta protegida e haste plástica. possuir 18 cm de comprimento, 01 espátula de ayres fabricada em madeira de 19 cm de comprimento, 01 luva em poliestireno de alta densidade, tamanho único, 01	2		,	





	1					
Processo	Pregão Ele	etrônico № 000013/2024 - 24/04/2024 - Processo № 000	033/202	4		
Fornecedor	ļ					
Documento						
Endereço						
Contato						
00037	00012489	lâmina de vidro de 2,5 cm x 7,5 cm e 1mm de espessura, sendo que deverá ter uma parte fosca para identificação da paciente; 01 caixa portalâminas de 2,8 cm x 8,4 cm. esterilizado por óxido etileno (eto), e embalado em papel grau cirúrgico. procedência, número de lote, método, data de fabricação, prazo de validade e numero de registro no ministério da saúde. KIT PAPANICOLAU ESTÉRIL TAMANHO G kit completo para realização do exame de papanicolau tamanho grande, escova com haste aproximada de 180mm, comprimento da ponta ativa: aproximada de 20mm. comprimento total de 200mm composto de 01 espéculo descartável modelo collin, 01 escova cervical, com as cerdas em formato levemente cônico, fabricada em fios de nylon com ponta protegida e haste plástica. possui 18 cm de comprimento; 01 espátula de ayres, fabricada em madeira de 19 cm de comprimento; 02 luvas em poliestireno de alta densidade, tamanho único. 01 lâmina de vidro de 2,5 cm x 7,5 cm e 1mm de espessura, sendo que deverá kit 1500 7,60 ter uma pequena parte fosca para identificação da paciente; 01 caixa porta-lâminas de 2,8 cm x 8,4 cm. esterilizado por óxido etileno (eto), e embalado em papel grau cirúrgico. procedência, número de lote, método, data de fabricação, prazo de validade e numero de registro no ministério da saúd	UNI		200,00	
00038	00007703	ETER	UNI		20,00	
00039	00012490	FIO CATGUT 2.0 CROMADO COM AGULHA CAIXA COM 24 UNIDADES	UNI		5,00	
00040	00012491	FIO CATGUT 3.0 CROMADO COM AGULHA CAIXA COM 24 UNIDADES	UNI		5,00	
00041	00012492	FIO CATGUT 4.0 CROMADO COM AGULHA CAIXA COM 24 UNIDADES	UNI		5,00	
00042	00012493	FIO CATGUT 5.0 CROMADO COM AGULHA CAIXA COM 24 UNIDADES	UNI		5,00	
00043	00012507	GARROTE DE LATEX 15mm n°200	UND		400,00	
00044	00012509	GEL PARA ULTRASSOM 1 KG	GL		200,00	
00045	00012519	LENÇOL DESCARTÁVEL 50 X 50 lençol descartável hospitalar, 100% celulose virgem, e 100% fibras naturais, na cor branco, fibras longas e picotado. medida 50 x 50cm. invólucro individual em plástico atóxico, contendo data de fabricação, nº. lote, validade dados de procedência	RL		100,00	



Governo do Estado do Minas Gerais



Processo	Pregão El	etrônico Nº 000013/2024 - 24/04/2024 - Processo Nº 00	00033/202	4		
Fornecedor]					
Documento	-					
Endereço						
Contato						
00046	00012520	LENÇOL DESCARTÁVEL 70 X 50 lençol descartável hospitalar, 100% celulose virgem, e 100% fibras naturais, na cor branco, fibras longas e picotado. medida 50 x 50cm. invólucro individual em plástico atóxico, contendo data de fabricação, nº. lote, validade dados de procedência	RL		100,00	
00047	00013591	LENÇOL COM ELASTICO 2,00M X 90CM lençol descartável hospitalar, 100% celulose virgem, e 100% fibras naturais, na cor branco, fibras longas e picotado. medida 50 x 50cm. invólucro individual em plástico atóxico, contendo data de fabricação, nº. lote, validade dados de procedência. contendo 10 unidades	RL		1.000,00	
00048	00003077	LIDOCAINA 2% TOPICA GEL 30 GR	UNI		90,00	
00049	00012523	LIDOCAÍNA 2% INJETÁVEL 20ML	CX		45,00	
00050	00012524	LUVA CIRÚRGICA ESTERELIZADAS 6,0 luva para procedimento anatômicas, totalmente texturizadas, para maior aderencia, antiderrapante e ergonomicamente projetada para caber a mão, resistência à tração superior, resiste ao desgaste e ao rasgamento, menor reivindicação proteína permitido para as luvas de látex natural. cor branca cremosa, lubrificada com pó bioabsorvível, aprovadas pelo ministério do trabalho (ca), uso não cirúrgicos. uso único, individual e por procedimento, não deve ser reprocessada. composição: látex natural, levemente talcada com pó absorvível (amido de milho). anatômicas. não estéreis. ambidestras. aprovada pelo ministério da saúde e com registro na anvisa. deve atender as exigências da rdc n°05 de 15 de fevereiro de 2008 (ca e lote impressos no punho).	PAR		40.000,0 0	
00051	00012526	LUVA CIRÚRGICA ESTERELIZADAS 7,0 luva para procedimento anatômicas, totalmente texturizadas, para maior aderencia, antiderrapante e ergonomicamente projetada para caber a mão, resistência à tração superior, resiste ao desgaste e ao rasgamento, menor reivindicação proteína permitido para as luvas de látex natural. cor branca cremosa, lubrificada com pó bioabsorvível, aprovadas pelo ministério do trabalho (ca), uso não cirúrgicos. uso único, individual e por procedimento, não deve ser reprocessada. composição: látex natural, levemente talcada com pó absorvível (amido de milho). anatômicas. não estéreis. ambidestras. caixas dispensadora com 100 unidades cada. aprovada pelo ministério da saúde e com registro na anvisa. deve atender as exigências da rdc n°05 de 15 de fevereiro de 2008 (ca e lote impressos no punho). cx com 50 unidades.	СХ		404,00	
00052	00012527	LUVA CIRÚRGICA ESTERELIZADAS 7,5 luva para procedimento anatômicas, totalmente texturizadas, para maior aderencia, antiderrapante e ergonomicamente projetada para caber a mão,	СХ		4,00	





	aresto a				
Processo	Pregão El	letrônico № 000013/2024 - 24/04/2024 - Processo № 00	0033/2024		
Fornecedor	<u> </u>				
Documento	<u> </u>				
Endereço	<u> </u>				
Contato					
00053	00012530	resistência à tração superior, resiste ao desgaste e ao rasgamento, menor reivindicação proteína permitido para as luvas de látex natural. cor branca cremosa, lubrificada com pó bioabsorvível, aprovadas pelo ministério do trabalho (ca), uso não cirúrgicos. uso único, individual e por procedimento, não deve ser reprocessada. composição: látex natural, levemente talcada com pó absorvível (amido de milho). anatômicas. não estéreis. ambidestras. caixas dispensadora com 100 unidades cada. aprovada pelo ministério da saúde e com registro na anvisa. deve atender as exigências da rdc n°05 de 15 de fevereiro de 2008 (ca e lote impressos no punho). cx com 50 unidades. LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTO "G" caixa com 100 unidades. luva para procedimento anatômicas, totalmente texturizadas, para maior aderencia, antiderrapante e ergonomicamente projetada para caber a mão, resistência à tração superior, resiste ao desgaste e ao rasgamento, menor reivindicação proteína permitido para as luvas de látex natural. cor branca cremosa, lubrificada com pó bioabsorvível, aprovadas pelo ministério do trabalho (ca), uso não cirúrgicos. uso único, individual e por procedimento, não deve ser reprocessada. composição: látex natural, levemente talcada com pó absorvível (amido de milho). anatômicas. não estéreis. ambidestras. caixas dispensadora com 100 unidades cada. aprovada pelo ministério da saúde e com registro na anvisa. deve atender as exigências da rdc n°05 de 15 de fevereiro de 2008 (ca e lote impressos no punho).	CX	400,0	00
00054	00012531	LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTO "M" caixa com 100 unidades. luva para procedimento anatômicas, totalmente texturizadas, para maior aderencia, antiderrapante e ergonomicamente projetada para caber a mão, resistência à tração superior, resiste ao desgaste e ao rasgamento, menor reivindicação proteína permitido para as luvas de látex natural. cor branca cremosa, lubrificada com pó bioabsorvível, aprovadas pelo ministério do trabalho (ca), uso não cirúrgicos. uso único, individual e por procedimento, não deve ser reprocessada. composição: látex natural, levemente talcada com pó absorvível (amido de milho). anatômicas. não estéreis. ambidestras. caixas dispensadora com 100 unidades cada. aprovada pelo ministério da saúde e com registro na anvisa. deve atender as exigências da rdc n°05 de 15 de fevereiro de 2008 (ca e lote impressos no punho).	CX	500,0	00
00055	00012532	LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTO "P" caixa com 100 unidades. luva para procedimento anatômicas, totalmente texturizadas, para maior aderencia, antiderrapante e ergonomicamente projetada para caber a mão, resistência à tração superior, resiste ao desgaste e ao rasgamento, menor reivindicação proteína permitido para as luvas de látex natural. cor branca cremosa, lubrificada com pó bioabsorvível,	CX	500,(00





	.44					 _
Processo	Pregão E	letrônico Nº 000013/2024 - 24/04/2024 - Processo Nº 00	00033/202	24		
Fornecedor						
Documento						
Endereço						
Contato						
		aprovadas pelo ministério do trabalho (ca), uso não				
		cirúrgicos. uso único, individual e por procedimento, não deve ser reprocessada. composição: látex natural, levemente talcada com pó absorvível (amido de milho). anatômicas. não estéreis. ambidestras. caixas dispensadora com 100 unidades cada. aprovada pelo ministério da saúde e com registro na anvisa. deve atender as exigências da rdc n°05 de 15 de fevereiro de 2008 (ca e lote impressos no punho). LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTO "PP" caixa com 100 unidades. luva para procedimento anatômicas, totalmente texturizadas, para maior aderencia, antiderrapante e ergonomicamente projetada para caber a mão, resistência à tração superior, resiste ao desgaste e ao rasgamento, menor reivindicação proteína permitido para as luvas de látex natural. cor				
00056	00012533	branca cremosa, lubrificada com pó bioabsorvível, aprovadas pelo ministério do trabalho (ca), uso não cirúrgicos. uso único, individual e por procedimento, não deve ser reprocessada. composição: látex natural, levemente talcada com pó absorvível (amido de milho). anatômicas. não estéreis. ambidestras. caixas dispensadora com 100 unidades cada. aprovada pelo ministério da saúde e com registro na anvisa. deve atender as exigências da rdc n°05 de 15 de fevereiro de 2008 (ca e lote impressos no punho).	СХ		200,00	
00057	00012534	LUVA TIPO MUCAMBO PARA LIMPEZA "G"	UNI		100,00	
00058	00012535	LUVA TIPO MUCAMBO PARA LIMPEZA "M"	UNI		10.100,0 0	
00059	00012536	LUVA TIPO MUCAMBO PARA LIMPEZA "P"	UNI		10.200,0 0	
00060	00012539	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO COM CLIP NASAL máscara cirúrgica tripla descartável eva premium• composta de 100% polipropileno. resistente a fluidos transportados do ar (efp = 98% e filtragem bacteriológica bfe = 95%). • com clipe nasal maleável de alumínio, para ajustar e manter o contorno de nariz e das bochechas. • material para fixação: elástico: • produto não estéril; • coloração: branca ou azul; • embalados em embalagem de cartucho. • embalagem de cartucho com 50 unidades. equipamento de proteção de uso único destinado a cobrir a boca e o nariz; indicado para procedimentos cirúrgicos ou críticos, devendo proteger o paciente de agentes contaminantes das vias respiratórias do profissional de saúde e proteger o profissional de saúde de agentes contaminantes provenientes do paciente, devendo também impedir a passagem de sangue e outros fluidos corpóreos e minimizar a contaminação do ambiente com secreções respiratórias geradas pelo profissional da saúde ou	СХ		430,00	
00061	00012542	paciente. MICROPORE - FITA HIPOALOGÊNICA 5CM X4,5	UNI		1.000,00	



Governo do Estado do Minas Gerais



Processo	Pregão El	letrônico Nº 000013/2024 - 24/04/2024 - Processo Nº 000	0033/202	4	
Fornecedor]				
Documento	 				
Endereço	1				
Contato	†				
00062	00012545	OXIMETRO DE DEDO PORTÁTIL	UNI	31,0	00
00063	00012546	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 20X21 BRANCO PCTE C/1000	PCT	400,C	00
00064	00012555	POLVEDINE TÓPICO 1 LT 1000ml solução aquosa a base de pvpi destinado a assepsia da pele humana. produto notificado nos termos da rdc 199/2006.	UNI	60,0	00
00065	00001329	SABONETE LIQUIDO (5L)	GL	100,0	00
00066	00012560	SCALP N 21 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA composição - capa protetora da agulha em pe ld 100 - agulha em aço cirúrgico sus 304, aço cirúrgico aisi 304 - dispositivo de segurança pp k 1008 - borboleta / asa pvc dst 17 - tubo pvc dst 15 - conector pc 2805 - tampa pp s1003 caixa com 100 unidades	СХ	5,0	00
00067	00012561	SCALP N 23 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA composição - capa protetora da agulha em pe ld 100 - agulha em aço cirúrgico sus 304, aço cirúrgico aisi 304 - dispositivo de segurança pp k 1008 - borboleta / asa pvc dst 17 - tubo pvc dst 15 - conector pc 2805 - tampa pp s1003 caixa com 100 unidades	СХ	3,0	00
00068	00012562	SCALP N 25 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA composição - capa protetora da agulha em pe ld 100 - agulha em aço cirúrgico sus 304, aço cirúrgico aisi 304 - dispositivo de segurança pp k 1008 - borboleta / asa pvc dst 17 - tubo pvc dst 15 - conector pc 2805 - tampa pp s1003 caixa com 100 unidades	СХ	3,0	00
00069	00010012	SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% 500 ML	UNI	2.000,0	0
00070	00012572	SOLUÇÃO GLICOSADA 5% 500ML	UNI	50,0	00
5.5.0		SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA NO 08 sonda uretral descartável, confeccionado em pvc (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arrendondada, fechada, isenta de rebarbas, dotada de um orifício dimensionado de acordo com o	2.11	00,0	
00071	00012578	calibre de cada sonda, apresentando diâmetro perfeitamente acabado, delimitado e regular em toda a superfície. extremidade distal devidamente acabada e fixado dispositivo conector. este dispositivo é moldado conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de manter estável a fixação da sonda. superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as seguintes dimensões:	UNI	200,C	00



Governo do Estado do Minas Gerais



	nest:					
Processo	Pregão El	etrônico № 000013/2024 - 24/04/2024 - Processo № 00	0033/202	4		
Fornecedor						
Documento						
Endereço						
Contato						
00072	00012579	comprimento aproximado de 40 cm, com conector e tampa, esterilizado pelo processo de raio gama cobalto - 60, embalado em plástico e pelo processo de oxido de etileno caso embalada em p.g.c. SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA NO 10 sonda uretral descartável, confeccionado em pvc (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arrendondada, fechada, isenta de rebarbas, dotada de um orifício dimensionado de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetro perfeitamente acabado, delimitado e regular em toda a superfície. extremidade distal devidamente acabada e fixado dispositivo conector. este dispositivo é moldado conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de manter estável a fixação da sonda. superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: comprimento aproximado de 40 cm, com conector e tampa, esterilizado pelo processo de raio gama cobalto -	UNI		200,00	
00073	00012580	60, embalado em plástico e pelo processo de oxido de etileno caso embalada em p.g.c. SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA NO 12 sonda uretral descartável, confeccionado em pvc (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arrendondada, fechada, isenta de rebarbas, dotada de um orifício dimensionado de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetro perfeitamente acabado, delimitado e regular em toda a superfície. extremidade distal devidamente acabada e fixado dispositivo conector. este dispositivo é moldado conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de manter estável a fixação da sonda. superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: comprimento aproximado de 40 cm, com conector e tampa, esterilizado pelo processo de raio gama cobalto - 60, embalado em plástico e pelo processo de oxido de etileno caso embalada em p.g.c.	UNI		200,00	
00074	00012581	SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL sonda uretral descartável, confeccionado em pvc (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arrendondada, fechada, isenta de rebarbas, dotada de um orifício dimensionado de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetro perfeitamente acabado, delimitado e regular em toda a superfície. extremidade distal devidamente acabada e fixado dispositivo conector. este dispositivo é moldado	UNI		3.000,00	



Governo do Estado do Minas Gerais



Processo	Pregão El	letrônico Nº 000013/2024 - 24/04/2024 - Processo Nº 00	00033/202	4		
Fornecedor	1					
Documento						
Endereço	1					
Contato	1					
	1	conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de				
		manter estável a fixação da sonda. superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: comprimento aproximado de 50 cm, com conector e tampa, esterilizado pelo processo de raio gama cobalto -60, embalado em plástico e pelo processo de oxido de etileno caso embalada em p.g.c. SONDA URETRAL N 10 sonda uretral descartável, confeccionado em pvc (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arrendondada, fechada, isenta de rebarbas, dotada de um orifício dimensionado de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetro perfeitamente acabado, delimitado e regular em toda a				
00075	00012584	superfície. extremidade distal devidamente acabada e fixado dispositivo conector. este dispositivo é moldado conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de manter estável a fixação da sonda. superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: comprimento aproximado de 50 cm, com conector e tampa, esterilizado pelo processo de raio gama cobalto -60, embalado em plástico e pelo processo de oxido de etileno caso embalada em p.g.c.	UNI		3.000,00	
00076	00012586	SONDA URETRAL N 14 sonda uretral descartável, confeccionado em pvc (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arrendondada, fechada, isenta de rebarbas, dotada de um orifício dimensionado de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetro perfeitamente acabado, delimitado e regular em toda a superfície. extremidade distal devidamente acabada e fixado dispositivo conector. este dispositivo é moldado conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de manter estável a fixação da sonda. superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: comprimento aproximado de 50 cm, com conector e tampa, esterilizado pelo processo de raio gama cobalto - 60, embalado em plástico e pelo processo de oxido de etileno caso embalada em p.g.c.	UNI		3.000,00	
00077	00012588	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400 GR	UNI		1.000,00	
00078	00009612	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UNI		25,00	
00079	00009613	TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA	UNI		26,00	
08000	00012595	TERMÔMETRO PARA GELADEIRA MAXIMA E MINIMA	UNI		25,00	





Processo	Pregão El	letrônico Nº 000013/2024 - 24/04/2024 - Processo Nº 000	0033/202	4	
Fornecedor]				
Documento					
Endereço	<u>]</u>				
Contato	<u> </u>		<u></u>		
		DIGITAL			
00081	00012603	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO OXIGÊNIO	UNI	15,00	
00082	00012122	VASELINA LIQUIDA vaselina liquida 1000 ml	UNI	10,00	
00083	00004734	VASELINA SÓLIDA 500 gramas	UNI	150,00	
00084	00012604	CINTO P/PRANCHA DE RESGATE LONGA COM 3 UNIDADES COLORIDAS	UNI	15,00	
00085	00012609	TIRAS REAGENTES PARA DETECÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE com leitura em monitor portátil, de calibração fácil e rápida ou sem a necessidade de calibração, fornecendo resultados precisos, com dispositivo para ejeção das tiras para que evite o contato após o uso, com sensibilidade na faixa de 20mg/dl e linearidade até a faixa de 600 mg/dl, utilizando amostra de sangue capilar; por enzima glicose desidrogenase para minimizar acao de substancias interferentes; quantidade da amostra igual ou inferior a 0,5 microlitros e tempo de resposta igual ou inferior a 05 segundos. o produto deverá obedecer a qualquer legislação inerente ao mesmo. embalagem: embalagem primaria acondicionada de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização; a embalagem primaria deve conter informações de identificação e características do produto, tais como: nome do fabricante, lote, data de fabricação, data de validade do produto; a embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso.cx c/ 50 unidades FORMALDEÍDO solução à 40% -frasco de 1litro - contendo lote, validade e registro no ministério da saúde.	СХ	6.000,00	
00086	00012503		UND	500,00	
00087	00015152	KOLLAGENASE POMADA destinada para o tratamento de lesões da pele em que é indicado o desbridamento (retirada de tecido desvitalizado) em feridas úlceras e lesões pecróticas	UNI	600,00	





Processo	Pregão Eletrônico Nº 000013/2024 - 24/04/2024 - Processo Nº 000033/2024					
Fornecedor]					
Documento]					
Endereço	Ī					
Contato						
		(com tecidos desvitalizado) em geral. promove o reparo do leito (área) da ferida atrasvés da limpeza enzimática das áreas lesadas, com uma cicatrização uniforme e de forma mais rápida.				
00088	00007694	CURATIVO HIDROCOLÓIDE curativo indicado para feridas superficiais com baixa exsudação, feridas cirúrgicas, lesões por atrito. 15cm x 15cm	UNI		150,00	
00089	00004897	APARELHO DE PRESSAO aparelho digital de pressão de braço. aparelho digital: de braço quantidade total de memória: mínimo 120 tipos de medições: pressão sistólica, pressão diastólica, frequência cardíaca. referência mínima da braçadeira: 22cm tipo de encimento: automático.	UNI		100,00	
00090	00013279	BALANÇA DIGITAL ADULTO balança digital, suportar até 150kg	UNI		50,00	
00091	00015200	ALCOOL IODADO 1% - álcool iodado 01% - solução alcoólica contendo 01% de iodo, indicada como antisséptico tópico, utilizada em curativos no tratamento de feridas. frasco com 11.	LT		50,00	