



Prefeitura Municipal de Caiana
Governo do Estado de Minas Gerais



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Presencial Nº 000035/2019 - 17/06/2019 - Processo Nº 000047/2019

Vencedor	MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
CNPJ	12.388.728/0001-11
Endereço	Rua Fioravante Padula, 282 - Centro - Espera Feliz - MG - CEP: 36830000
Contato	3237462784

Ítem	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00003	CAMPAINHA SEM FIO DIGITAL PARA TOMADA BIVOLT	CLINK	UNI	5,00	49,00	245,00
00006	LAMPADAS LED BULBO + SENSOR DE PRESENÇA C/SOQUETE	SERGUIMAX	UNI	20,00	75,00	1.500,00
00010	TELEFONE DIGITAL SEM FIO	INTELBRAS	UNI	15,00	87,50	1.312,50
00016	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS armario de ferro de 1,98 alt. x 0,90 larg. x 0,40 profundidade, com 02 (duas) portas e fechadura com chave, com 04 prateleiras, confeccionado em chapa 26, cor cinza.	S A	UNI	25,00	320,00	8.000,00
00020	BEBEDOURO modelo tradicional de coluna em aço inox, permite a fácil adaptação em ambientes onde há grande circulação de pessoas. conta com 2 torneiras de pressão em latão cromado, uma de jato para a boca e outra para copo. os bebedouros servem em média 40 pessoas; sendo ideais para indústrias, escritórios, escolas, clínicas e clubes	LIBELL	UNI	10,00	479,00	4.790,00
00033	PROJETOR MULTIMÍDIA projeto multimídia (datashow): lcd, resolução mínima nativa de 1024 x 768, entrada de vga a full hd, luminosidade mínimo de 2500 lúmens, entrada/saída rgb 15 pinos e hdmi, garantia mínima de 12 meses	TOMATE	UNI	5,00	999,00	4.995,00
00036	QUADRO DE CORTICA quadro de avisos em cortiça ou feltro com moldura em alumínio e fundo em madeira prensada dimensões de: 1,20 x 1,50 m.	SOUZA	UNI	20,00	148,50	2.970,00
00039	TERMÔMETRO PARA CAIXA DE VACINA- termômetro de cabo extensor para controle de temperatura interna de caixa térmica, contendo um fio metálico de 70 cm com bulbo na extremidade, graduação de -25 a +30 graus °c em coluna única. protegido com suporte plástico, embalagens condados de identificação e procedência. certificado pelo inmetro.	INCOTERME	UNI	10,00	119,00	1.190,00
00042	CAMERA câmera fotográfica digital profissional; resolução de no mínimo 18 megapixels; monitor com tela lcd de no mínimo 3.0", com definição de no mínimo 1.040.000 pontos; capacidade iso melhoradas, de 100- 6400; sensor, no mínimo, cmos de 22,3 x 14,9mm; zoom óptico, no mínimo 11 x; lentes, no mínimo, ef-s 18-200 f/3.5- 5.6 is; velocidade do obturador: no mínimo 1/30 seg. a 1/8000 seg; alcance do flash incorporado: no mínimo 13 (iso 100, em metros); alcance do foco equivalente a 1,6x a distância focal da objetiva; abertura f/3.5 (zoom padrão) com estabilizador de imagem; montagem de tripé; microfone embutido; formatos de arquivos: mov, raw, jpeg; cor preta; dimensões aproximadas do produto - cm (axlpx) 10,5x14,4x7,8 cm; peso liq. aproximado do produto (kg) 755g; recursos de áudio pcm linear; recursos de vídeo em alta definição full hd (1080p) em 24p, 25p e 30p; deve possuir memória expansível por cartões de memória; cartão de memória de até 64 gigabytes; alimentação da câmera tipo de bateria; bateria lp-e6; carregador de bateria lc-e6; correia comprida de pescoço; cabo de interface usb ifc-130u; cabo av estéreo avc-dc400st; disco de solução digital eos;	CANON	UND	1,00	2.098,00	2.098,00
00047	HD EXTERNO hd externo portátil 1tb, compatível com usb 2.0, alimentação direto da porta usb, cor preta;	SEAGATE	UNI	7,00	358,00	2.506,00



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Presencial Nº 000035/2019 - 17/06/2019 - Processo Nº 000047/2019

Vencedor	MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA					
CNPJ	12.388.728/0001-11					
Endereço	Rua Fioravante Padula, 282 - Centro - Espera Feliz - MG - CEP: 36830000					
Contato	3237462784					
00048	CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO caixa de som amplificada completa com a s seguintes especificações: caixa amplificada multiuso - entradas 02 p10 microfone (2 low, 1 high) 01 auxiliar rca (tape, cd, etc.) 01 entrada usb pen drive equalização - graves, médios e agudos controle master - volume geral line out - saída de linha - ac (força) sistema eletro acústico 01 alto falante de 15 01 médio de 5" 01 super tweeter potência máxima - 200w rms alimentação - 110/220v 01 - microfone duplo sem fio. 01 - extensão de energia 10 metros. garantia: 12 meses	TRC	UNI	3,00	1.190,00	3.570,00
00049	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL câmera fotográfica digital mínimo de 12.1 mp, 2 lcd hdmi. cartão de memória compatível, mínimo de 1gb. detector de sorrisos. zoom digital e zoom óptico, com bateria recarregável e cartão de memória e cabo usb. garantia mínima: 12 meses	SONY	UND	5,00	790,00	3.950,00
00050	TELEVISÃO televisor lcd 32 polegadas, entrada hdmi e conversor digital, com controle remoto-garantia mínima: 12 meses	AOC	UND	5,00	1.050,00	5.250,00
00057	FRAGMENTADORA DE PAPEL fragmentadora de papel, com as seguintes características: - com capacidade de corte simultâneo de 10 (dez) folhas de papel a4 (gramatura 75g/m²); - nível de segurança 2 ou 3 (norma din 63.999); - largura de entrada de, no mínimo, 215 mm; - pentes raspadores (separadores) fabricados em metal; - conjunto de engrenagens fabricado em metal ou em metal e plástico (misto); - funcionamento ininterrupto por 10 (dez) minutos, no mínimo, com sensor de parada automática por superaquecimento; - cesto para residuo tipo removível de 25 (vinte e cinco) a 50 (cinquenta) litros de capacidade; - botão auto (liga)/desliga/reverso; - acionamento e parada automáticos mediante sensor de presença papel; - tensão em 127v; - nível de ruído máximo de 65db (nbr 10.152); - manual em português; - o equipamento deve ser fornecido com catálogo, manual ou documento similar que comprove o atendimento das especificações; - prazo de garantia mínimo de 12 meses, a partir do recebimento definitivo	MULTILAZER	UNI	2,00	250,00	500,00



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Presencial Nº 000035/2019 - 17/06/2019 - Processo Nº 000047/2019

Vencedor	MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA					
CNPJ	12.388.728/0001-11					
Endereço	Rua Fioravante Padula, 282 - Centro - Espera Feliz - MG - CEP: 36830000					
Contato	3237462784					
00061	AR CONDICIONADO 18 000 BTUS C/ FILTRO EPA	AGRATTO	UNI	3,00	1.966,00	5.898,00
00063	TELA DE PROTEÇÃO tela de projeção (área visual: mínimo de 1,80 x 1,80 m- tecido matte white (branco opaco) com suporte e garantia de 12 meses).	TES	UND	5,00	501,00	2.505,00
00065	SCANNER PORTÁTIL conexão e alimentação via cabo usb, resolução ótica de 600dpi, velocidade de digitalização: 13 seg, scanner de documentos a4 compacto, portátil e leve (325g). conexão e alimentação via cabo usb. resolução ótica de 600dpi - velocidade de digitalização: 13 seg (a4, p&b ou colorido, 300dpi)	KODAK	UNI	4,00	778,00	3.112,00
00068	CAPA PROTETORA HD EXTERNO capa case protetora hd externo 2.5 preta	SOCAPAS	UNI	20,00	40,00	800,00
00069	HUB USB 7 PORTAS hub usb 7 portas usb 3.0 5gbps uh700/ características complementares: qualidade - produzido com materiais diferenciados que garantem durabilidade, eficiência e alta qualidade. produto - hub 7 portas - usb 3.0 com velocidade de até 5 gbps - adaptador de alimentação 12v 2.5a - interface de saída 7 usb 3.0 padrão a - interface de entrada 1 usb 3.0 micro b - sistemas operacionais suportados windows, mac os x e sistemas linux - cabo usb 3.0 de 1 metro - acompanha guia rápido de instalação tamanho - conta com aproximadamente 16 x 6 x 17 cm, garantia 6 meses ou superior.	C3T	UNI	10,00	45,00	450,00
00070	HD EXTERNO hd externo de 500gb – tecnologia usb 3 0 garantia de 01 ano	SEAGATE	UNI	30,00	386,00	11.580,00
00071	BOLSA PARA CÂMERAS PROFISSIONAIS feita com tecidos leves e espumas de proteção de alta densidade, possui alça destacável, bolso frontal com separadores internos para organizar pilhas ou baterias. você pode levar a atenna ded a tiracolo com uma alça suave e macia ou como pochete, pois seu costado tem passador para cintos.	SOCAPAS	UNI	5,00	100,00	500,00
00072	CARTÃO DE MEMÓRIA cartão de memória sd 32gb	SCANDISK	UNI	10,00	48,00	480,00
00073	CAIXA DE SOM caixa de som cor: preta marca:oneal proficional multiuse ocm 308 sd/usb/localização:cras	C3T	UNI	2,00	1.100,00	2.200,00
00074	MOCHILA PARA NOTEBOOK mochila notebook até 15,6 hp f3w19aa preto/cinza. grande espaço de armazenamento interno, dividido em 3 compartimentos. - compatível com notebook, tablet e ultrabook até 15.6 pol- material: nylon 800d.- bolso dedicado e aveludado para tablets /e-readers. - pequeno bolso frontal aveludado, para transporte de celulares, óculos ou objetos frágeis. - compartimento frontal com bolsos para acessórios, canetas, cartões, chaves, etc.- bolsos laterais com zíper para armazenamento de pequenos acessórios em segurança - cor preto com cinza, com detalhes em amarelo. - interior amarelo facilita encontrar até mesmo pequenos objetos. - zíperes com puxadores resistentes, desenvolvidos em metal.- fivelas laterais para ajuste do volume/tamanho da mochila. - dimensões do produto: 20 x 35 x 49 cm.	C3T	UNI	10,00	100,00	1.000,00
00075	POCHETE GRANDE pochete grande bolsos multiuso leve seus objetos mãos livres. confeccionada em nylon emborrachado e forrada em nylon resinado resistente a água porém não é 100% impermeável. possui 29,0 cm de largura se afunilando até chegar 22,0 cm de largura x 28,0 cm de altura total.bolso principal com fechamento em zíper medindo 26,0 cm de abertura x 26,0 cm altura.1 bolso grande abaixo da tampa que possui 18,0 cm de altura x 23,0 cm de largura x 6,0 cm de profundidade.1 bolso de zíper na tampa com 18,0 cm de altura x 19,0 cm de largura.1 bolso lateral para celular 14,0 cm altura x 8,0 cm largura.1 bolso para	SOCAPAS	UNI	5,00	100,00	500,00



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Presencial Nº 000035/2019 - 17/06/2019 - Processo Nº 000047/2019

Vencedor	MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
CNPJ	12.388.728/0001-11
Endereço	Rua Fioravante Padula, 282 - Centro - Espera Feliz - MG - CEP: 36830000
Contato	3237462784

garrafa squeeze.alça de cintura ajustável em até 1,30 cm.alça para prender na perna ajustável em até 74,0 cm.

SCANNER BIVOLT

digitalização perfect page, corte fixo, corte relativo, orientação automática multilíngue, rotação ortogonal, adicionar borda, remover borda, preenchimento inteligente de bordas da imagem, suavização da cor de fundo, brilho/contraste automático, balanço automático de cores, preenchimento de orifício circular/retangular, nitidez, filtro de riscos, ajuste aprimorado de cores, gerenciamento aprimorado de cores, detecção automática de cores, remoção de páginas em branco com base no conteúdo ou no tamanho do arquivo, limiar fixo, itresholding, remoção de ruído de pixel isolado, remoção de meio tom, eliminação eletrônica de cor (r, g ou b), eliminação de cor predominante (1), eliminação de cores múltiplas (até cinco), fluxo dual, compressão (grupo 4, jpeg), mesclagem de imagens
conexõesusb 2.0 de alta velocidade, compatível com usb 3.0
requisitos do sistemawindows 10 (32 bits e 64 bits), windows 8.1 (32 bits e 64 bits), windows 8 (32 bits e 64 bits), windows 7 sp1 (32 bits e 64 bits), windowsvista sp1 (32 bits e 64 bits), windows server 2008 64 bits e server 2012 64 bits, linux: ubuntu 14.04, mac os 10.8, 10.9, 10.10
velocidade de digitalizaçãooté 30 ppm / 60 ipm a 200 dpi e 300 dpi
bivolt

00088

KODAK

UNI

5,00

2.923,00

14.615,00

MICROCOMPUTADOR

gabinete com fonte;
drive de leitor / gravador dvdr-w
memória ram: 8 gb instalada;
capacidade do hd: 1tb instalado;
sistema operacional: windows 10 pro 64 bits acompanhado de licença do tipo "oem"(original equipment manufacturer) versão em português;
processador: processador intel core i5-8400 2.8ghz 1151 bx80684i58400;
placa mãe motherboard:
processador: processadores intel core i7/core i5/core i3/pentium/celeron.
suporta processadores intel de 14 nm.
suporta a tecnologia intel turbo boost 2.0;
chipset: intel h310 ou superior;
memória: 2 x dimm, máximo de 32gb, ddr4 2133 mhz non-ecc,un-buffered.
arquitetura de memória: canal duplo
suporta intel extreme memory profile (xmp);
gráfico: processador gráfico integrado intel hd graphics
suporta vga com resolução máxima de 1920 x 1200 @ 60 hz
máximo de memória compartilhada 1024 mb;
slots de expansão: 1 x pcie 3.0/2.0 (x16), 1 x pcie 2.0 x1.
armazenamento: intel h110 chipset: 4 x porta (s) sata 6gb/s,
intel rapidstorage technology 14;
lan: 1 x gigabit lan realtek rtl8111h;
áudio: realtek alc887 com 8 canais codec de alta definição. suporta: detecção de conexão.
usb: intel h110 chipset: 4 porta(s) usb 3.0/2.0 (2 no painel traseiro, + azul).
intel h110 chipset: 6 porta(s) usb 2.0/1.1 (4 no painel traseiro, + preta);
sistema operacional: windows 7 32bit / 64bit, windows 10 64bit, windows 8.1 64bit;
painel traseiro: 1 x ps/2 teclado (roxo), 1 x ps/2 mouse (verde), 1 x saída(s) d-sub, 1 x porta(s) lan (rj45), 4 x porta(s) usb 2.0 , 3 x conector(es) de áudio, 2 x porta(s) usb 3.0;
painel interno: 1 x entrada usb 3.0, com suporte a 2 portas usb 3.0 adicionais, 1 x entrada usb 2.0, com suporte a 2 portas usb 2.0 adicional, 4 x conectores sata 6gb/s, 1 x conector de ventoinha do chassi (1 x 4 -pin), 1 x conector de

00091

EASYP/ACE
R/C3T/MICR
OSOFT/

UNI

10,00

3.430,00

34.300,00



Prefeitura Municipal de Caiana
Governo do Estado de Minas Gerais



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Presencial Nº 000035/2019 - 17/06/2019 - Processo Nº 000047/2019

Vencedor	MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
CNPJ	12.388.728/0001-11
Endereço	Rua Fioravante Padula, 282 - Centro - Espera Feliz - MG - CEP: 36830000
Contato	3237462784

força eatx de 24 pinos, 1 x conector de força atx 12v de 4 pinos, 1 x conector de áudio para o painel frontal (aafp), 1 x painel do sistema , 1 x conector interno para auto-falante,
1 x conector chassis intrusion;
bios: 128 mb flash rom, uefi bios ami, pnp, dmi 2.0, wfm2.0, sm bios 3.0, acpi 5.0, bios multi-idioma, a asus ez flash 3, a asus crashfree bios 3, meus favoritos, nota rápida, modificado em log, função printscreen f12, e asus dram spd (serial presencedetect) informações sobre a memória;
gerenciamento: fm 2.0, dmi 2.0, wol por pme, pxe;
formato: uatx: 21.08 x 17.78 cm;
fonte: atx600 watts reais;
teclado: abnt2 com multimídia;
mouse: óptico usb 3000 dpi;
caixas de som com entrada para fone;
tensão / voltagem: bivolt;
estabilizador: estabilizador de voltagem com proteção contra surto e sobrecarga bivolt
fornecer todos os cabos para perfeito funcionamento do equipamento;
o sistema operacional deve vir acompanhado de licença de uso;
o sistema operacional deve vir instalado na unidade de disco rígido;
garantia mínima: 12 meses pelo fornecedor

MICROCOMPUTADOR 6GB

gabinete com fonte;
drive de leitor / gravador dvdr-w
memória ram: 6 gb instalada;
capacidade do hd: 1tb instalado;
sistema operacional: windows 10 pro 64 bits acompanhado de licença do tipo "oem"(original equipment manufacturer) versão em português;
processador: processador intel® core™ i3-8100 6 m de cache, 3,60 ghz
placa mãe motherboard:
processador: processadores intel core i7/core i5/core i3/pentium/celeron.
suporta processadores intel de 14 nm.
suporta a tecnologia intel turbo boost 2.0;
chipset: intel h310 ou superior;
memória: 2 x dimm, máximo de 32gb, ddr4 2133 mhz non-ecc,un-buffered.
arquitetura de memória: canal duplo
suporta intel extreme memory profile (xmp);
gráfico: processador gráfico integrado intel hd graphics
suporta vga com resolução máxima de 1920 x 1200 @ 60 hz
máximo de memória compartilhada 1024 mb;
slots de expansão: 1 x pcie 3.0/2.0 (x16), 1 x pcie 2.0 x1.
armazenamento: intel h110 chipset: 4 x porta (s) sata 6gb/s,
intel rapidstorage technology 14;
lan: 1 x gigabit lan realtek rtl8111h;
áudio: realtek alc887 com 8 canais codec de alta definição. suporta: detecção de conexão.
usb: intel h110 chipset: 4 porta(s) usb 3.0/2.0 (2 no painel traseiro, + azul).
intel h110 chipset: 6 porta(s) usb 2.0/1.1 (4 no painel traseiro, + preta);
sistema operacional: windows 7 32bit / 64bit, windows 10 64bit, windows 8.1 64bit;
painel traseiro: 1 x ps/2 teclado (roxo), 1 x ps/2 mouse (verde), 1 x saída(s) d-sub, 1 x porta(s) lan (rj45), 4 x porta(s) usb 2.0 , 3 x conector(es) de áudio, 2 x porta(s) usb 3.0;
painel interno: 1 x entrada usb 3.0, com suporte a 2 portas usb 3.0 adicionais, 1 x entrada usb 2.0, com suporte a 2 portas usb 2.0 adicional, 4 x conectores sata 6gb/s, 1 x conector de ventoinha do chassi (1 x 4 -pin), 1 x conector de

00092

EASYPC/ACE
R/C3T/MICR
OSOFT/

UNI

10,00

2.390,00

23.900,00



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Presencial Nº 000035/2019 - 17/06/2019 - Processo Nº 000047/2019

Vencedor	MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
CNPJ	12.388.728/0001-11
Endereço	Rua Fioravante Padula, 282 - Centro - Espera Feliz - MG - CEP: 36830000
Contato	3237462784

força eatx de 24 pinos, 1 x conector de força atx 12v de 4 pinos, 1 x conector de áudio para o painel frontal (aafp), 1 x painel do sistema , 1 x conector interno para auto-falante,
1 x conector chassis intrusion;
bios: 128 mb flash rom, uefi bios ami, pnp, dmi 2.0, wfm2.0, sm bios 3.0, acpi 5.0, bios multi-idioma, a asus ez flash 3, a asus crashfree bios 3, meus favoritos, nota rápida, modificado em log, função printscreen f12, e asus dram spd (serial presencedetect) informações sobre a memória;
gerenciamento: fm 2.0, dmi 2.0, wol por pme, pxe;
formato: uatx: 21.08 x 17.78 cm;
fonte: atx600 watts reais;
teclado: abnt2 com multimídia;
mouse: óptico usb 3000 dpi;
caixas de som com entrada para fone;
tensão / voltagem: bivolt;
estabilizador: estabilizador de voltagem com proteção contra surto e sobrecarga bivolt
fornecer todos os cabos para perfeito funcionamento do equipamento;
o sistema operacional deve vir acompanhado de licença de uso;
o sistema operacional deve vir instalado na unidade de disco rígido;
garantia mínima: 12 meses pelo fornecedor

IMPRESSORA LASER 110V

tipo: laser;
imprime: frente e verso;
sistema de impressão: preto e branco;
conexões: usb;
wireless: (opcional);
velocidade de impressão carta: até 40 ppm preto;
velocidade de impressão da primeira página: em até 5,4 segundos; em até 12,9 segundos (100v) preto;
resolução máxima da impressão: preto (melhor): 600 x 600 dpi, até 4800 x 600 dpi aprimorados;
ciclo mensal de trabalho: 750 a 4000 páginas; máximo mensal (carta): até 80.000 páginas;
capacidade da bandeja: bandeja 1: 100 folhas;
bandeja 2 de entrada: 250 folhas;
bandeja de saída: 150 folhas;
suprimentos cartucho de toner preto: 1 unidade cartucho de toner pré-instalado para imprimir (~3100 páginas);
requisitos do sistema: pc: windows 10 (32/64 bits), windows 8.1 (32/64 bits), windows 8 (32/64 bits), windows 7 (32/64 bits);
resolução ótica: até 1200 x 1200 dpi;
profundidade de bits: 24 bits / 256;
cor: branco;
consumo: 583 watts (impressão/cópia); 9,1 watts (pronto); 2,7 watts (suspensão); 0,7 watt (liga/desliga automático via conectividade usb); 0,1 watt (desligamento ou desligado);
voltagem: 110v;
itens inclusos: cabo de alimentação, cartucho de toner preto; cd do software;
guia de configuração;
o cabo usb também deverá estar incluso;
garantia mínima: 12 meses pelo fornecedor.

00094 LEXMARK UNI 25,00 1.500,00 37.500,00

HD EXTERNO PORTATIL 1TB

conexão: usb 3.0;
tempo de busca: 12 ms (média);
capacidade de armazenamento: 1 tb de memória;

00096 SEAGATE UNI 10,00 354,90 3.549,00



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Presencial Nº 000035/2019 - 17/06/2019 - Processo Nº 000047/2019

Vencedor	MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
CNPJ	12.388.728/0001-11
Endereço	Rua Fioravante Padula, 282 - Centro - Espera Feliz - MG - CEP: 36830000
Contato	3237462784

velocidade de rotação: 5400rpm;
velocidade de transferência de dados: 480mb/s;
requisitos do sistema: sistema operacional windows 7, 8, 8.1, 10;
alimentação: usb;
tamanho do cache/buffer: 8 mb;
garantia mínima: 12 meses pelo fornecedor

HD EXTERNO PORTATIL 2TB

conexão: usb 3.0;
tempo de busca: 12 ms (média);
capacidade de armazenamento: 2 tb de memória;
velocidade de rotação: 5400rpm;
velocidade de transferência de dados: 480mb/s;
requisitos do sistema: sistema operacional windows 7, 8, 8.1, 10;
alimentação: usb;
tamanho do cache/buffer: 8 mb;
garantia mínima: 12 meses pelo fornecedor

00097

SEAGATE UNI 10,00 468,00 4.680,00

NOTEBOOK

processador: intel core i5 de 8ª geração;
capacidade da memória ram: 8gb instalado, ddr4 (2400mh);
capacidade do hd:1tb instalado(5400rpm) ;
tipo de tela: led – antirreflexo;
tamanho da tela: 15,6;
resolução hd: (1366x768);
sistema operacional: windows 10 pro 64 bits acompanhado de licença do tipo "oem"(original equipment manufacturer) versão em português;
cor:cinza ou preto;
processador: i5-8250u - frequência total: 1.60ghz até 3.40ghz;
memória cache: 6mb;
formato de tela: widescreen;
memória expansível: até 16gb;
barramento da memória: ddr4;
sistema operacional: versão home single language 64 bit – em português (brasil);
conexão: hdmi;
bluetooth 4.0;
webcam: hd 720p com microfone;
leitor de cartões: sd - sdhc – sdxc;
placa de rede: rj45 – 10/100 ethernet;
placa wireless: 802.11bgn;
tipo de teclado: alfa-numérico - tamanho normal - resistente a derramamento de líquidos - padrão do teclado abnt2;
touchpad: precisão;
placa de vídeo:tipo dedicada modelo amd radeon 520 (gddr5) - capacidade2gb;
som: wavesmaxxaudio pro;
placa mãe: chipset - integrado ao processador;
conexões: hdmi:02 usb 3.1 de 1ª geração - 01 usb 2.0 –slot de segurança kensington -cartão sd;
bateria tipo: recarregável - 40 whr, 4 células (ions de lítio)
duração da bateria: até 9 horas (varia de acordo com utilização do usuário);
peso aproximado do produto: 2,13kg;
dimensões do produto: largura: 38cm; altura: 26cm; profundidade: 2,3cm;
o sistema operacional deve vir acompanhado de licença de uso;
fornecer todos os cabos para perfeito funcionamento do equipamento.
o sistema operacional deve vir instalado na unidade de disco rígido;

00098

POSITIVO UNI 10,00 2.999,00 29.990,00



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Presencial Nº 000035/2019 - 17/06/2019 - Processo Nº 000047/2019

Vencedor	MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
CNPJ	12.388.728/0001-11
Endereço	Rua Fioravante Padula, 282 - Centro - Espera Feliz - MG - CEP: 36830000
Contato	3237462784

garantia mínima: 12 meses pelo fornecedor.

NOTEBOOK 6GB DE MEMORIA RAM

sistema operacional: windows 10 pro 64 bits acompanhado de licença do tipo "oem"(original equipment manufacturer) versão em português;
tela: polegadas da tela: 15,6"- tipo: led full hd touchscreen - resolução: 1920 x 1080com true life e iluminação traseira com ângulo de visão amplo;
processador: intel core™ i3-8130u processor 4m cache, up to 3.40 ghz
chipset: integrado ao processador;
memória ram: 6 gb - ddr4 2133mhz - expansível até: 16gb;
armazenamento: hd 1tb sata - 5400 rpm;
placa de vídeo: intel hd graphics;
placa de som: wavesmaxxaudio pro;
webcam: hd 720p com microfone;
placa de rede rj45: 10/100 ethernet;
wifi: 802.11ac, dual band 2.4/5.0 ghz;
conexões:

00099	1x hdmi v1.4a 2x usb 3.0 (1x usb 3.0 com powershare) 1x usb 2.0 1x entrada combo para fone de ouvido e microfone 1x entrada para cartões sd bluetooth 4.0 teclado: retro iluminado touchpad eletrostático; alimentação: bivolt; bateria: 42 whr, 3 células; dimensões (a x l x p): 2,59 x 39 x 23 cm; peso: 2,30 kg; o sistema operacional deve vir acompanhado de licença de uso; fornecer todos os cabos para perfeito funcionamento do equipamento; o sistema operacional deve vir instalado na unidade de disco rígido; garantia mínima: 12 meses pelo fornecedor.	POSITIVO	UNI	10,00	2.500,00	25.000,00
-------	--	----------	-----	-------	----------	-----------

00100	HUB 8 PORTAS RJ45 10/100 hub 8 portas rj45 10/100/mbps; auto negociação / auto mdi / mdix compatível com microsoft® windows® 98se, nt, 2000, xp, vista™ ou windows 7, mac® os, netware®, unix® ou linux. garantia 1 ano pelo fornecedor	C3T	UNI	24,00	74,40	1.785,60
-------	---	-----	-----	-------	-------	----------

00101	PLACA DE REDE GIGABIT PCI placa de rede 10/100/1000 gigabit com led indicador para instalação em slot pci compatível com windows plug and play garantia: 1 ano pelo fornecedor	TP LINK	UNI	24,00	119,00	2.856,00
-------	--	---------	-----	-------	--------	----------

00104	MEMORIA DE 8GB DDR3 memória ram 1600 (ddr3-1600) pc3-12800 capacidade 8gb garantia: 1 ano pelo fornecedor	MARKVISION	UNI	24,00	267,00	6.408,00
-------	--	------------	-----	-------	--------	----------

00105	MEMORIA DE 8GB DDR4 memória ram 2133 mhz (ddr4-2133) pc3-17000 capacidade 8gb garantia: 1 ano pelo fornecedor	MARKVISION	UNI	24,00	319,00	7.656,00
-------	--	------------	-----	-------	--------	----------

00106	MEMORIA DE 4GB DDR4 memória ram 2133 mhz (ddr4-2133) pc3-17000 capacidade 4gb	MARKVISION	UNI	24,00	209,00	5.016,00
-------	---	------------	-----	-------	--------	----------



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Presencial Nº 000035/2019 - 17/06/2019 - Processo Nº 000047/2019

Vencedor	MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
CNPJ	12.388.728/0001-11
Endereço	Rua Fioravante Padula, 282 - Centro - Espera Feliz - MG - CEP: 36830000
Contato	3237462784

garantia: 1 ano pelo fornecedor

00107 MEMORIA DE 16GB DDR4
memória ram 2133 mhz (ddr4-2133) pc3-17000
capacidade 16gb
garantia: 1 ano pelo fornecedor

MARKVISION UNI 24,00 598,00 14.352,00

00108 DISCO RÍGIDO HD SATA 3.5"
hd sata ii ou superior
capacidade de 1tb
velocidade de 7200rpm
tamanho 3.5" (pc)
conexão sata ii ou iii
garantia: 1 ano pelo fornecedor

SEAGATE UNI 24,00 355,00 8.520,00

00109 DISCO RÍGIDO HD SATA 2.5"
hd sata ii ou superior
capacidade de 1tb
velocidade de 5400rpm ou superior
tamanho 2.5" slim (notebook ou ultrabook)
conexão sata ii ou iii
garantia: 1 ano pelo fornecedor.

SEAGATE UNI 24,00 359,00 8.616,00

00110 PLACA MAE 8ª GEN
placa mãe motherboard com as características:
processador: processadores intel core i7/core i5/core i3/pentium/celeron.
suporta processadores intel de 14 nm.
suporta a tecnologia intel turbo boost 2.0;
chipset: intel h310 ou superior;
memória: 2 x dimm, máximo de 32gb, ddr4 2133 mhz non-ecc,un-buffered.
arquitetura de memória: canal duplo
suporta intel extreme memory profile (xmp);
gráfico: processador gráfico integrado intel hd graphics
suporta vga com resolução máxima de 1920 x 1200 @ 60 hz
máximo de memória compartilhada 1024 mb;
slots de expansão: 1 x pcie 3.0/2.0 (x16), 1 x pcie 2.0 x1.
armazenamento: intel h110 chipset: 4 x porta (s) sata 6gb/s,
intel rapidstorage technology 14;
lan: 1 x gigabit lan realtek rtl8111h;
áudio: realtek alc887 com 8 canais codec de alta definição. suporta: detecção de conexão.
usb: intel h110 chipset: 4 porta(s) usb 3.0/2.0 (2 no painel traseiro, + azul).
intel h110 chipset: 6 porta(s) usb 2.0/1.1 (4 no painel traseiro, + preta);
sistema operacional: windows 7 32bit / 64bit, windows 10 64bit, windows 8.1 64bit;
painel traseiro: 1 x ps/2 teclado (roxo), 1 x ps/2 mouse (verde), 1 x saída(s) d-sub, 1 x porta(s) lan (rj45), 4 x porta(s) usb 2.0 , 3 x conector(es) de áudio, 2 x porta(s) usb 3.0;
painel interno: 1 x entrada usb 3.0, com suporte a 2 portas usb 3.0 adicionais, 1 x entrada usb 2.0, com suporte a 2 portas usb 2.0 adicional, 4 x conectores sata 6gb/s, 1 x conector de ventoinha do chassi (1 x 4 -pin), 1 x conector de força eatx de 24 pinos, 1 x conector de força atx 12v de 4 pinos, 1 x conector

BRASILPC UNI 12,00 600,00 7.200,00



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Presencial Nº 000035/2019 - 17/06/2019 - Processo Nº 000047/2019

Vencedor	MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
CNPJ	12.388.728/0001-11
Endereço	Rua Fioravante Padula, 282 - Centro - Espera Feliz - MG - CEP: 36830000
Contato	3237462784

de áudio para o painel frontal (aafp), 1 x painel do sistema , 1 x conector interno para auto-falante,
1 x conector chassis intrusion;
bios: 128 mb flash rom, uefi bios ami, pnp, dmi 2.0, wfm2.0, sm bios 3.0, acpi 5.0, bios multi-idioma, a asus ez flash 3, a asus crashfree bios 3, meus favoritos, nota rápida, modificado em log, função printscreen f12, e asus dram spd (serial presencedetect) informações sobre a memória;
gerenciamento: fm 2.0, dmi 2.0, wol por pme, pxe;
formato: uatx: 21.08 x 17.78 cm;
garantia de 1 ano pelo fornecedor

PLACA MAE 4ª GEN

placa mãe motherboard com as características:
intel® socket 1150 para 4a geração de processadores core™ i7/core™ i5/core™ i3/pentium®/celeron®
suporta processadores intel® de 22 nm
suporta a tecnologia intel® turbo boost 2.0
chipset
intel® h81
memória
memória 2 x dimm, máximo de 16gb, ddr3 1600/1333/1066 mhz non-ecc, un-buffered
arquitetura de memória: dual channel
suporta intel® extreme memory profile (xmp)
suporte hyper dimm depende das características físicas de cada cpu.
gráfico
processador gráfico integrado
múltiplas saídas de vídeo: portas hdmi/dvi/rgb
suporta dvi com resolução máxima de 1920 por 1200 / 60 hz
suporta rgb com resolução máxima de 1920 por 1200 / 60 hz
suporta hdmi com resolução máxima de 4096 x 2160 @ 24 hz / 2560 x 1600 @ 60 hz
máximo de memória compartilhada 1024 mb (exclusivo para igpu)
suporta intel® intru™ 3d, quick sync video, clear video hd technology, insider™
suporta dois displays independentes com hdmi / dvi e d-sub
slots de expansão
1 x pcie x16
2 x pcie 2.0 x1
armazenamento
chipset intel® h81 :
2 x porta(s) sata 6gb/s, amarela,
2 x porta(s) sata 3gb/s, marrom escuro,
suporta as tecnologias intel® rapid start, intel® smart connect *1
lan realtek® 8111g, 1 x gigabit lan
áudio realtek® alc887 com 8 canais - codec de alta definição *2
suporta: detecção de conexão, painel frontal com possibilidade de redefinir a conexão
portas usb
intel® h81 chipset:
2 porta(s) usb 3.1 gen 1 (2 no painel traseiro, azul)
intel® h81 chipset:
8 porta(s) usb 2.0 (4 no painel traseiro, preta(s), conectores internos para mais 4 porta(s))
bios 64 mb flash rom, uefi ami bios, pnp, dmi2.0, wfm2.0, sm bios 2.7, acpi 2.0a, multi-language bios, asus ez flash 2, asus crashfree bios 3, my

00111

BRASILPC UNI 12,00 600,00 7.200,00



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Presencial Nº 000035/2019 - 17/06/2019 - Processo Nº 000047/2019

Vencedor	MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
CNPJ	12.388.728/0001-11
Endereço	Rua Fioravante Padula, 282 - Centro - Espera Feliz - MG - CEP: 36830000
Contato	3237462784

favorites, quick note, last modified log, f12 printscreen, f3 shortcut functions
and asus dram spd (serial presence detect) memory information
1 x ps/2 teclado (roxo)
1 x ps/2 mouse (verde)
1 x saída(s) dvi
1 x saída(s) d-sub
1 x hdmi
1 x porta(s) lan (rj45)
4 x porta(s) usb 2.0
3 x conector(es) de áudio
2 x porta(s) usb 3.0 (azul)
compatível com windows 7, 8, 8.1 10 e outros

PLACA MAE 3ª GEN

placa mãe motherboard com as características:
soquete intel® 1155 para para 3ª/2ª geração de processadores core™
i7/core™ i5/core™ i3/pentium®/celeron®
suporta processadores intel® de 22 nm
suporta a tecnologia intel® turbo boost 2.0
suporta intel® 32 nm cpu
chipset soquete intel® h61(b3)
memória memória 2 x dimm, máximo de 16gb, ddr3
2133(o.c.)/2000(o.c.)/1600/1333/1066 mhz non-ecc, un-buffered
arquitetura de memória: dois canais
gráfico processador gráfico integrado
saída multi-vga: portas hdmi/dvi/rgb -
suporta hdmi com resolução máxima de 1920 por 1200 / 60 hz
suporta dvi com resolução máxima de 1920 por 1200 / 60 hz
suporta rgb com resolução máxima de 2048 por 1536 / 75 hz
máximo de memória compartilhada 1024 mb
slots de expansão
1 x pcie 3.0/2.0 x16
2 x pcie 2.0 x1

00112 armazenamento **BRAZILPC** UNI 12,00 600,00 7.200,00

chipset intel® h61(b3) :
4 x porta(s) sata 3gb/s, azul,
lan realtek® 8111f, 1 x gigabit lan
áudio realtek® alc887 com 8 canais - codec de alta definição *1
portas usb
chipset intel® h61(b3):
10 porta(s) usb (4 no painel traseiro, , conectores internos para mais 6
porta(s))
painel traseiro:
1 x ps/2 teclado (roxo)
1 x ps/2 mouse (verde)
1 saída(s) dvi
1 saída(s) d-sub
1 x hdmi
1 porta(s) lan (rj45)
4 porta(s) usb 2.0
3 entrada(s) de áudio
garantia de 1 ano pelo fornecedor.

FONTE ATX 250WTS

fonte padrão atx com potência mínima de 250wts bivolt
capacidade: 450 watts
tensão de entrada: 100 - 240 v
corrente de entrada: 6.3 - 3.15 a

00113 **C3T** UNI 24,00 81,00 1.944,00



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Presencial Nº 000035/2019 - 17/06/2019 - Processo Nº 000047/2019

Vencedor	MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
CNPJ	12.388.728/0001-11
Endereço	Rua Fioravante Padula, 282 - Centro - Espera Feliz - MG - CEP: 36830000
Contato	3237462784

	conexões 01 x atx 20/24 pin 01 x 8 pin eps 12v 01 x pci-express 04 x molex (periféricos) 04 x sata bivolt garantia: 1 ano pelo fornecedor					
	FONTE ATX POTENCIA REAL fonte padrão atx com potência real de 600wts, ventilação reforçada, bivolt, 80plus modular: sim potência: 600watts certificado: 80 plus gold eficiência: 92% pfc ativo certificação 80 plus gold cabos modulares preparado para multi-gpu					
00114	conexões 01 x conector atx 01 x conector eps 04 x conectores pci-e 04 x conectores 4 pinos periféricos 06 x conectores sata bivolt garantia: 1 ano pelo fornecedor	C3,T	UNI	24,00	200,00	4.800,00
00115	BATERIA PARA NOBREAK bateria selada para nobreak 12v 7amp garantia: 1 ano pelo fornecedor	TSSHARA	UNI	30,00	126,50	3.795,00
00116	CONECTOR RJ45 CAT5E conector rj45 cat5e padrão amp garantia: 1 ano pelo fornecedor	C3T	UNI	30,00	2,00	60,00
00117	BATERIA PARA NOBREAK 12V 5AMP bateria selada para nobreak 12v 5amp garantia: 1 ano pelo fornecedor	TSHARA	UNI	30,00	120,00	3.600,00
00118	SNAP-IN PARA RJ45 AZUL snap-in para rj45 azul garantia: 1 ano pelo fornecedor	C3T	UNI	30,00	2,00	60,00
00119	SNAP-IN PARA RJ45 AMARELO snap-in para rj45 amarelo garantia: 1 ano pelo fornecedor	C3T	UNI	30,00	2,00	60,00
00121	ROTEADOR LOAD BALANCE roteador load balance com suporte a até 4 wan's padrões e protocolos ieee 802.3, 802.3u, 802.3ab tcp/ip, dhcp, icmp, nat, pppoe, snmp, http, dns, ipsec, pptp, l2tp interface 1 porta gigabit wan 3 portas gigabit wan/lan 1 porta gigabit lan mídia de rede	TP LINK	UNI	24,00	1.318,00	31.632,00



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Presencial Nº 000035/2019 - 17/06/2019 - Processo Nº 000047/2019

Vencedor	MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
CNPJ	12.388.728/0001-11
Endereço	Rua Fioravante Padula, 282 - Centro - Espera Feliz - MG - CEP: 36830000
Contato	3237462784

10base-t: utp cabo categoria 3, 4, 5 (máx 100m) eia/tia-568 100o stp (máx 100m)

100base-tx: utp cabo categoria 5, 5e (máx 100m)

eia/tia-568 100o stp (máx 100m)

1000base-t: utp cabo categoria 5, 5e , 6 (max 100m)

botões botão reset

fonte de alimentação fonte de energia interna universal

ac100-240v~ 50/60hz entrada

flash 32mb

dram ddrii 256mb

led pwr, sys, link/ativ, velocidade

dimensões (l x c x a) 17.3x7.1x1.7 pol.(440x180x44 mm)

desempenho

sessão simultânea 150000

throughput nat 800mbps

certificação ce, fcc, rohs

conteúdo do pacote tl-er5120

cabo de energia

kit de montagem em rack

guia de instalação

ambiente temperatura de operação: 0 ? ~ 40 ? (32 ? ~ 104 ?)

temperatura de armazenamento: -40 ? ~ 70 ? (-40 ? ~ 158 ?)

umidade de operação: 10% ~ 90% sem condensação

umidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação

garantia: 1 ano pelo fornecedor.

00122	PATCH PANEL patch panel 24 portas cat5e padrão rack telecom 19" padrão furukawa garantia: 1 ano pelo fornecedor	C3T	UNI	12,00	295,00	3.540,00
00123	PATCHCORD patchcord cat5e blindado tamanho 1 metro garantia: 1 ano pelo fornecedor	C3T	UNI	12,00	10,00	120,00
00124	PATCHCORD 2 METROS patchcord cat5e blindado tamanho 2 metros garantia: 1 ano pelo fornecedor.	C3T	UNI	12,00	14,00	168,00
00125	PATCHCORD 3 METROS patchcord cat5e blindado tamanho 3 metros garantia: 1 ano pelo fornecedor		UNI	12,00	18,50	222,00
00126	REGUA DE ENERGIA régua de energia para rack telecom 19" com mínimo de 8 tomadas garantia: 1 ano pelo fornecedor.	TSSHARA	UNI	12,00	95,40	1.144,80
00129	GUIA PARA RACK guia de cabos para rack telecom 19" 1u garantia: 1 ano pelo fornecedor	CWB	UNI	12,00	24,90	298,80
00130	BANDEJA RACK bandeja fixa ou prateleira rack telecom 500mm 19" garantia: 1 ano pelo fornecedor.	CWB	UNI	12,00	180,00	2.160,00



Prefeitura Municipal de Caiana
Governo do Estado de Minas Gerais



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Presencial Nº 000035/2019 - 17/06/2019 - Processo Nº 000047/2019

Vencedor	MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA					
CNPJ	12.388.728/0001-11					
Endereço	Rua Fioravante Padula, 282 - Centro - Espera Feliz - MG - CEP: 36830000					
Contato	3237462784					
00131	BANDEJA MOVEEL RACK bandeja móvel/deslizante rack telecom 500mm 19" garantia: 1 ano pelo fornecedor	CWB	UNI	12,00	240,00	2.880,00
00132	VENTILAÇÃO RACK kit ventilação rack telecom com 4 ventoinhas bivolt completa garantia: 1 ano pelo fornecedor.	CBW	UNI	12,00	275,00	3.300,00
00133	RODIZIO RACK kit de rodizio para rack telecom garantia: 1 ano pelo fornecedor	CBW	UNI	12,00	247,00	2.964,00
00134	NOBREAK 600VA nobreak 600 va ou superior com 4 tomadas ou mais com autonomia mínima de 20 minutos garantia: 1 ano pelo fornecedor	TSSHARA	UNI	20,00	335,00	6.700,00
00135	NOBREAK 1200VA nobreak 1200 va ou superior com 6 tomadas ou mais com autonomia mínima de 45 minutos garantia: 1 ano pelo fornecedor	TSSHARA	UNI	20,00	560,00	11.200,00
00136	NOBREAK 1400VA nobreak 1400 va ou superior com 6 tomadas ou mais com autonomia mínima de 45 minutos, com 2 baterias internas seladas, com autonomia expansível, através de baterias externas (automotivas) deve acompanhar cabo de expansão. garantia: 1 ano pelo fornecedor	TSSHARA	UNI	20,00	721,00	14.420,00



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Presencial Nº 000035/2019 - 17/06/2019 - Processo Nº 000047/2019

Vencedor	MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA				
CNPJ	12.388.728/0001-11				
Endereço	Rua Fioravante Padula, 282 - Centro - Espera Feliz - MG - CEP: 36830000				
Contato	3237462784				
00137	<p>NOBREAK 2000VA nobreack 2000 va ou superior com 8 tomadas ou mais com autonomia mínima de 45 minutos, com 2 baterias internas seladas, com autonomia expansível, através de baterias externas (automotivas) deve acompanhar cabo de expansão. função true rms disponível. garantia: 1 ano pelo fornecedor</p>	TSSHARA	UNI	20,00	1.400,00 28.000,00
00138	<p>ROUTERBOARD mikrotik routerboard rb 3011uias-rm l5 licença nível 5, rackmount, suporte para fixação em rack 19" arquitetura: arm 32bit cpu: ipq-8064-0-519fcbga-tr-01-0 cores da cpu: 2 frequência da cpu: 1.4 ghz nível de licença: 5 sistema operacional: routers memória ram: 1 gb tamanho de armazenamento: 128 mb tipo de armazenamento: nand temperatura de operação: -30 + 70 c consumo máximo: 10w número de inputs dc: 2 (dc jack, poe-in) poe in: poe passivo portas 10/100/1000 ethernet: 10 portas sfp: 1 dimensões: 443x92x44mm garantia: 1 ano pelo fornecedor.</p>	MICROTICK	UNI	12,00	498,00 5.976,00
00139	<p>ROTEADOR WIRELESS roteador wireless com 4 portas lan e 1 porta wan mbps 4 portas lan 10/100mbps 1 porta wan 10/100mbps botões botão wps/reset switch wireless liga/desliga botão liga/desliga padrões wireless ieee 802.11n, ieee 802.11g, ieee 802.11b dimensões (l x c x a) 7.2 x 5.0 x 1.4pol.(182 x 128 x 35 mm) antena 2 antenas fixas de 5 dbi características wireless frequência 2.4-2.4835ghz taxa de sinal 11n: até 300mbps 11g: até 54mbps 11b: até 11mbps funções wireless habilitar/desabilitar rádio wireless, bridge wds, wmm, estatísticas wireless segurança wireless 64/128-bit wep, wpa / wpa2,wpa-psk / wpa2-psk acess point possibilidade para até 8 ssids e 100 dispositivos por ap, tecnologia qualcomm, tecnologia proprietária de controle de ruído, exclusivo dispositivo de segurança contra furto, especificações técnicas: capacidade de conexões simultâneas até 100 usuários, chipset qca9531, memória flash mínima 16 mb, memória sdrum 64 mb, interface lan/wan, portas 1 lan (poe passivo), padrão 10/100 mbps, interface wlan, frequência 2,4 ghz, potência máxima de transmissão (tx): 20 dbm (100 mw), - sensibilidade mínima de recepção (rx) -90 dbm, - canais de operação auto: 1 a 13, método de alimentação poe passivo, com adaptador injetor poe passivo fast ethernet, - tensão/corrente entrada (ac): 110 a 220 v.</p>	TPLINK	UNI	24,00	90,00 2.160,00



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Presencial Nº 000035/2019 - 17/06/2019 - Processo Nº 000047/2019

Vencedor	MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
CNPJ	12.388.728/0001-11
Endereço	Rua Fioravante Padula, 282 - Centro - Espera Feliz - MG - CEP: 36830000
Contato	3237462784

garantia: 1 ano pelo fornecedor.

ROTEADOR WIRELESS GIGABIT

roteador wireless gigabit com 4 lan e 1 wan
interface

4 portas lan 10/100/1000mbps

1 porta wan 10/100/1000mbps

1 porta usb 2.0

botões botão wps/reset botão wireless on/off botão power on/off

dimensões (l x c x a) 9.6x6.4x1.3 pol. (243x160.6x32.5mm)

tipo de antena três antenas destacáveis (rp-sma)

características wireless

padrões wireless ieee 802.11ac/n/a 5ghz ieee 802.11b/g/n 2.4ghz

frequência 2.4ghz é 5ghz

taxa de sinal 5ghz: até 1300mbps 2.4ghz: até 450mbps

00140 sensibilidade de recepção 5ghz: 11a 6mbps-96dbm 11a 54mbps: -79dbm 11ac ht20: -71dbm 11ac ht40: -66dbm 11ac ht80: -63dbm 2.4ghz 11g 54m: -77dbm 11n ht20: -74dbm 11n ht40: -72dbm **TPLINK** UNI 24,00 239,00 5.736,00

funções wireless habilitar/desabilitar rádio wireless, wds bridge, wmm,

estatísticas wireless

segurança wireless criptografias 64/128-bit wep,wpa / wpa2,wpa-psk/

wpa2-psk

rede de visitantes 1 x rede para convidados 2.4ghz

1 x rede para convidados 5ghz

certificação ce, fcc, rohs

ambiente temperatura operacional: 0?~40 ? (32 ?~104?) temperatura de

armazenamento: -40?~70 ? (-40 ?~158?) umidade operacional: 10%~90% não

condensante umidade de armazenamento: 5%~90% não condensante

garantia: 1 ano pelo fornecedor.

LEITOR DE CODIGO DE BARRAS

leitor de código de barras laser

especificações:

tipo: portátil

tecnologia: linear laser

fonte de luz: diodo de luz de 650nm

velocidade de leitura: 100 leituras por segundo

profundidade do campo (distância de leitura): 10 ~ 220mm

ângulo de leitura: 42°c

resolução: 5 mil

contraste de impressão: 40% @ upc/ean 100%

00141 indicadores sonoros: sinal sonoro com ajuste de volume e tempo **C3T** UNI 6,00 199,00 1.194,00

indicadores de led: azul

interfaces: usb

tipos de códigos de barras reconhecidos: códigos lineares 1d, incluindo o

febraban (boletos bancários), upc/ean/jan, upc-a, upc-e, ean-8, ean-13,

ean-128, jan-8, jan-13, code 39, code 93, code 128, code 32, code 11,

codabar, iata code, msi/plessy, isbn/issn, interleaved 2- 5 industrial 2-5, itf 2-5

addendum, standard 2-5, matrix 2-5, rss 14, rss limited, rss expanded, gs1

databar, gs1 databar limited, gs1 databar expanded, china postal code,

jap,telepen e febraban

garantia: 1 ano pelo fornecedor

certificações: ce e fcc part 15

WEBCAM PRO FULLHD 1080P FOTO 15MP

resolução 1080p/30qps - 720p/30qps

00142 tipo de foco: foco automático **HP** UNI 10,00 245,00 2.450,00

microfone embutido: estéreo

clipe universal pronto para tripés que se ajusta a monitores de laptop ou lcd



Prefeitura Municipal de Caiana
Governo do Estado de Minas Gerais



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Presencial Nº 000035/2019 - 17/06/2019 - Processo Nº 000047/2019

<i>Vencedor</i>	MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
<i>CNPJ</i>	12.388.728/0001-11
<i>Endereço</i>	Rua Fioravante Padula, 282 - Centro - Espera Feliz - MG - CEP: 36830000
<i>Contato</i>	3237462784

comprimento do cabo: 1,5mts
compatível com sistemas operacionais:
windows® 10 ou posterior, windows 8, windows 7
compatível com modo de dispositivo de vídeo usb (uvc)
compatível com softwares de vídeo chamada básicos:
skype™ - google hangouts™ - facetime para mac
garantia de 1 ano pelo fornecedor

ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM

potência: 600va

número de tomadas: 5

cor:preto

tensão/voltagem: bivolt

tensão de saída: 115v

compatível com impressoras a laser

garantia de 1 ano pelo fornecedor.

00146

TSSHARA

UNI

24,00

99,00

2.376,00

Total do Fornecedor: 465.205,70



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Presencial Nº 000035/2019 - 17/06/2019 - Processo Nº 000047/2019

Vencedor	CAMPOS E GOMES LTDA - ME
CNPJ	17.010.855/0001-04
Endereço	Avenida PREFEITO CANDIDO R DE MORAES, 736 - Centro - IUNA - ES - CEP: 29390000
Contato	3333431134

Ítem	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	CESTO DE ROUPA DE PLASTICO COR BRANCA 47 LITROS	JAGUAR	UNI	5,00	29,50	147,50
00002	VAROL DE PAREDE INDIVIDUAL SANFONADO 100 CM	MOR	UNI	5,00	52,50	262,50
00004	EXTENSÃO BRANCA TRES TOMADAS 05 METROS	FORCELINE	UNI	8,00	17,70	141,60
00007	LIXEIRA DE PLASTICO COR BRANCA 05 LITROS COM PEDAL	JAGUAR	UNI	30,00	15,80	474,00
00008	LIXEIRA COM TAMPA 20 LITROS INOX TRAVEL MAX	MOR	UNI	5,00	142,00	710,00
00009	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS	FOX LUX	UNI	20,00	22,70	454,00
00011	KIT VARÃO COMPLETO SIMPLES 02 METROS BRANCO	UTILIRIO	UNI	10,00	19,70	197,00
00012	KIT VARÃO COMPLETO SIMPLES 03 METROS BRANCO	UTILIRIO	UNI	10,00	27,80	278,00
00013	VAROL DE AÇO REVESTIDO COM PVC 10 METROS	DE WAL	UNI	5,00	2,94	14,70
00014	VAROL DE AÇO REVESTIDO COM PVC 15 METROS	DE WAL	UNI	5,00	3,90	19,50
00015	TENDA TIPO GAZEBO X FLEX 3 X 3 COR BRANCA ALUMINIO DOBRAVEL	MOR	UNI	5,00	553,00	2.765,00
00017	ARQUIVO DE AÇO arquivo de aço para pasta supensa com 4 gavetas, alt. 1350/ larg. 460 / prof. 550 mm, sistema de deslizamento de gavetas com patins de nylon.corrediças telescópicas capacidade aproximada de 20 kg por gaveta, deve acompanhar puxador tipo alça, arquivo em aço chapa 24 (0,64 mm de espessura e chapa 0,78 mm), com maior resistência a pesos médios. cor cinza, apresentar registro de certificação no inmetro.	RCH	UNI	25,00	470,00	11.750,00
00018	CADEIRA NEW ELITE EXECUTIVA COM BRAÇOS cadeira de espaldar médio, encosto estruturado em quadro injetado de resina termoplástica de alto desempenho, revestido em tela de poliéster do tipo mesh. assento estruturado em compensado multilaminado e estofado em espuma flexível de poliuretano injetada e moldada, com alta resiliência e toque macio, revestida em tecido de poliéster anti transpirante, do tipo space na cor preta. braços fixos em formato "t", manufaturados em polipropileno. mecanismo de reclinção oscilante de assento encosto com parada na posição laboral. coluna a gás, em conformidade com a din 4550. base em nylon com fibra de vidro com raio mínimo de 281 mm. rodízios em nylon	BEST	UNI	20,00	310,00	6.200,00
00019	CADEIRA cadeira fixa modelos executiva sem braço	LORENZZO	UNI	50,00	80,00	4.000,00
00021	CADEIRA cadeira giratória, operacional, com braços, espaldar médio, estrutura do assento e encosto em madeira compensada multilaminada de alta resistência, indeformável, com formato anatômico de 14 mm de espessura, estofado com espuma injetada anatômica, moldado em poliuretano flexível de alta resiliência, densidade entre 55 e 60 kg/m³, com espessura de 55 mm de encosto e 65 mm no assento de 490 mm de largura por 470 mm de altura, podendo variar + ou - 5%, contra encosto com capa de proteção em polipropileno de alta resistência, perfil de pvc do tipo macho e fêmea anti impacto para total proteção das bordas da poltrona. assento e encosto separados e interligados por lamina	LORENZZO	UNI	25,00	296,90	7.422,50



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Presencial Nº 000035/2019 - 17/06/2019 - Processo Nº 000047/2019

<i>Vencedor</i>	CAMPOS E GOMES LTDA - ME
<i>CNPJ</i>	17.010.855/0001-04
<i>Endereço</i>	Avenida PREFEITO CANDIDO R DE MORAES, 736 - Centro - IUNA - ES - CEP: 29390000
<i>Contato</i>	3333431134

confeccionada em chapa de aço, fosfatizado e pintado com tinta pó epóxi.
encosto regulável na altura. altura do assento regulável micrometricamente
através de tubo selado a gás. mecanismos de inclinação flutuante do encosto
e assento, do tipo relax, com tensão regulável através de flange
confeccionada em chapa de aço sae 1006/1.

00022	CAIXA - caixa organizadora em plástico resistente com tampa de fechamento hermético para acondicionamento de materiais variados com capacidade para 2 litros.	ERCA	UNI	10,00	10,65	106,50
00023	CAIXA caixa organizadora em plástico resistente com tampa de fechamento hermético para acondicionamento de materiais variados com capacidade para 5litros.	ERCA	UND	10,00	18,90	189,00
00024	DISPENSER PARA COPO DESCARTÁVEL dispenser cilíndrico para copos descartáveis médios de material resistente com dispositivo separador na saída. para evitar o desperdício e capacidade para 100 copos, fixado na parede.	BELL PLUS	UND	15,00	46,00	690,00
00025	FICHARIO fichário de mesa de 5" x 8", de alfabeto a-z em acrílico, com tampa de poliestireno.	WALEU	UNI	10,00	51,50	515,00
00026	FOGAO DE 4 BOCAS fogão 4 bocas, acendimento automático; tampa do vidro com puxador; grade mesa; mesa de inox em emenda com cantos arredondados; vidro total panorâmico no forno; forno autolimpante; prateleira super segura; dimensões sem embalagem; 1x a x p: 490 x 850 x 610mm. garantia de 12 meses.	ATLAS	UND	10,00	496,00	4.960,00
00027	LIXEIRA HOSPITALAR EM METAL COM PEDALEIRA lixeira cuba clínica com pedal 12 litros – estrutura de aço pintado. dentro de um recipiente de plástico removível. capacidade de 12 litros. garantia de 6 meses contra defeito de fabricação. aprovado pelo inmetro. usado para armazenamento de lixo. acompanha balde removível com alça, abertura acionada através do pedal. pedal com apoio de borracha.	MOR	UNI	20,00	115,00	2.300,00
00028	LONGARINA DE 3 LUGARES ACOLCHOADOS longarina de 3 lugares, espaldar médio, assento e encosto em concha única em resina de poliéster ou estrutura em aço com reforço soldado no sistema de solda mig, almofadas em espuma de poliuretano injetada com no mínimo de 50mm de espessura, revestido em vinil na cor padrão da unidade, estrutura em aço oval com as dimensões de 30 x 60 mm, as bases dos pés da longarina, com 660 mm de comprimento e características auto portantes, revestimento em polipropileno e sapatas reguladoras de nível em nylon. o produto deve estar em conformidade com a nr 17, do ministério do trabalho, e normas vigentes da abnt.	FLEXTAR	UNI	15,00	298,00	4.470,00
00029	MESA DE ESCRITORIO mesa, de trabalho, dimensões de 1200 x 600 x 750 mm, podendo varias em +/- 5%, tampo em madeira aglomerada, com espessura mínima de 25mm revestida em laminado melaminico, na cor padrão da unidade, com borda frontal em post forming arredondadas a 180 graus e bordas laterais retas encabeçadas em fitas de poliestireno ou pvc na cor padrão da unidade, painel frontal com no mínimo 20 mm de espessura, revestido em laminado melaminico, com bordas inferiores encabeçadas com fita de poliestireno ou pvc, estrutura em aço, seção retangular 30 x 60 mm para base e 30 x 90 mm para barra vertical , com tratamento anti-ferruginoso pelo processo de fosfatização, pintada com resina epóxi-po pelo processo eletrostático com secagem em estufa de alta temperatura, sapatas niveladoras de nível, com um gaveteiro fixo do lado direito, sob o tampo com uma gaveta, de aglomerado de madeira, montadas sobre trilhos telescópicos progressivos com rolamentos de esfera permitindo abertura total das gavetas com e revestidas com laminado melaminico na mesma cor do tampo, fechadura cilíndrica tipo oxidada escura, com um par de	PANDIN	UNI	15,00	249,00	3.735,00



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Presencial Nº 000035/2019 - 17/06/2019 - Processo Nº 000047/2019

Vencedor	CAMPOS E GOMES LTDA - ME
CNPJ	17.010.855/0001-04
Endereço	Avenida PREFEITO CANDIDO R DE MORAES, 736 - Centro - IUNA - ES - CEP: 29390000
Contato	3333431134

chaves e rebaixo.

00030	VENTILADOR DE PAREDE preto metalico, cromado ou branco metálico chave: velocidade regulável deslizante ideais para lojas, escolas, restaurantes, escritórios, igrejas, indústrias e ambientes que exijam uma boa ventilação tensão: 127v ou 220v diâmetro da hélice: 440mm 1300 rpm potência: 130w diâmetro grade: 500mm equipado com protetor térmico 110v.	VENTURA	UNI	20,00	218,00	4.360,00
00031	CADEIRA BISTRO cadeira empilhável sem braços, possui anti-derrapantes.tamanho: 55 x 41 x80	ANTARES	UNI	10,00	37,00	370,00
00032	LONGARINA 4 LUGARES SECRETARIA longarina secretaria sem braço 4 lugares possui concha dupla, estrutura interna em madeira laminada, com perfil de proteção nas bordas. estrutura fixa, tipo longarina, em tubo de aço 50x30, com sapatas niveladoras em nylon. acabamento dos, perfis e estrutura na cor preta sem braco . pintura epóxi-pó. medida largura total 2,10x0,60	FLEXTAR	UNI	10,00	436,00	4.360,00
00035	PRATELEIRA DE AÇO estante de aço com 6 prateleiras, com pintura eletrostática a pó, cor cinza. planos de armazenagem regulável; indicada para materiais com peso leve a médio, suportando entre 20 e 30 kg bem distribuídos por prateleira. apresentar registro de certificação no inmetro.	PANDIN	UNI	15,00	129,00	1.935,00
00038	TERMÔMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA INTERNO PARA REDE DE FRIOS(TIPO CAPELA) termômetro de máxima e mínima, graduado em graus celsius, com escala de leitura de fácil visualização direta impressa em caracteres permanentes graduados de no mínimo -35 a + 50, deve ter indicações para as temperaturas máximas e mínimas registrada, com regulagem por contato com mercúrio (zerar através de botão), constituído em material plástico resistente, com bom acabamento, de pequenas dimensões; máximo 240x70 mm aproximadamente e dispositivo para fixação própria. certificado pelo inmetro.	INCOTERM	UNI	5,00	140,00	700,00
00040	MESA DE COMPUTADOR mesa de computador, com 3 gavetas e chave, material em mdf, dimensões 1,20 cm x 0,60 cm x 0,74 cm.	PANDIN	UNI	15,00	298,00	4.470,00
00041	TENDA tenda sanfonada cobertura: confeccionada em 100% de tecido sintético resistente impermeável, na cor branca, não propagador de chamas, com aplicação de placa anti raios ultravioleta, garantindo maior resistência, durabilidade do produto. estrutura: pantográfica (sanfonada) com aço galvanizado, constituída de peça única, isso não permite que peças se percam e impossibilite a montagem, e dispensam o uso de ferramentas. tamanho 2x2, capacidade 06 pessoas, peso médio 15,8 kg	MOR	UNI	7,00	420,00	2.940,00
00043	CAIXA TERMICA caixa termica, capacidade minina de 08 litros, retangular, corpo em termoplastico de parede dupla, isolado termicamente com espuma de poliuretano, tampa de parede dupla, totalmete removivel. fabricado em material atoxico. -	MOR	UND	10,00	55,66	556,60
00044	CAIXA TERMICA,CAPACIDADE MININA DE 15 LITROS	MOR	UND	20,00	65,43	1.308,60



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Presencial Nº 000035/2019 - 17/06/2019 - Processo Nº 000047/2019

Vencedor	CAMPOS E GOMES LTDA - ME				
CNPJ	17.010.855/0001-04				
Endereço	Avenida PREFEITO CANDIDO R DE MORAES, 736 - Centro - IUNA - ES - CEP: 29390000				
Contato	3333431134				
	caixa termica, capacidade minina de 15 litros, retangula, corpo em termoplastico de parede dupla, isolado termicamente com espuma de poliuretano, tampa de parede dupla, totalmete removivel. fabricado em material atoxico				
00045	CAIXA TERMICA,CAPACIDADE MININA DE 70 LITROS caixa termica, capacidade minina de 70 litros, corpo em termoplastico de parede dupla, isolado termicamente com espuma de poliuretano, com alcas laterais para transporte, tampa de parede dupla, totalmete removivel. fabricado em material atoxico -	MOR	UND	10,00	398,00 3.980,00
00051	LAVADORA lavadora de roupas semi-automática com esfregador tipo tanquinho, lava por turbilhonamento. capacidade mínima com roupa seca de 2,4 kg, capacidade de água: 45 litros. sistema de lavagem: turbilhonamento horizontal. programas de lavagem: leve, média, normal, pesada e extra-pesada. ciclos de lavagem: 5 leve, média, normal, pesada e extra-pesada. entrada de água: manual. saída da água: manual. baixo consumo de energia. timer com desligamento automático. alimentação: 110 volts. garantia mínima: 12 meses.	SUGGAR	UND	3,00	421,00 1.263,00
00052	MESA conjunto mesa em l em melanina, acabamento em fita de borda, estrutura tubo 50 x 30, pintura epóxi, gaveteiro com 03 gavetas em aço com chave, na cor cinza. mesa medida mínima: 1,20 x 1,00 x 0,60 x 0,75. mesa auxiliar com teclado retrátil. conexão arredondada 90º	PANDIN	UND	8,00	549,00 4.392,00
00053	GAVETEIRO DE METAL gaveteiro volante com 03 gavetas: gaveteiro p/ escritorio; em madeira compensado; tampo superior com 20 mm de espessura; revestido em laminado melaminico na cor cinza; medindo aproximadamente 430 x 540 x 630 mm; tipo volante; com rodízio, contendo duas gavetas simples em aço, mais um gavetao em aço para pasta suspensa; deslizando sobre corredeiras metalicas; com puxadores pintados cor alumínio.	PANDIN	UNI	8,00	310,00 2.480,00
00054	MESA ESCRIVANINHA mesa escrivaninha com 03 gavetas: mesa escrivaninha; em madeira aglomerada; revestido em laminado melaminico; na cor cinza, com tampo retangular medindo (1500 x 600)mm; espessura minima de 18 mm; na altura total de 750 mm; estrutura de aço; de secão retangular; chapa com espessura minima de 1,2 mm; com pintura em epoxi na cor preta fosca; contendo um gaveteiro; para 03 gavetas; com fechadura; painel frontal ou lateral; com espessura minima de 15mm; prazo	PANDIN	UNI	15,00	329,00 4.935,00



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Presencial Nº 000035/2019 - 17/06/2019 - Processo Nº 000047/2019

Vencedor	CAMPOS E GOMES LTDA - ME				
CNPJ	17.010.855/0001-04				
Endereço	Avenida PREFEITO CANDIDO R DE MORAES, 736 - Centro - IUNA - ES - CEP: 29390000				
Contato	3333431134				
	de garantia de no minimo de 12 meses; fabricado de acordo com as normas vigentes.				
	MESA PARA IMPRESSORA mesa para impressora - mesa em melanina medindo aproximadamente 0,60 x 0,43 x 0,75 cm, tampo da mesa confeccionado em mdp de no mínimo 18 mm de espessura, revestimento na face superior por laminado melamínico texturizado de baixa, com bordas em pvc flexível. estrutura do tubo 50 x 30, pintura epóxi, cor variada.	WG	UNI	5,00	137,97 689,85
00055					
	BRACADEIRA FIXA cadeira fixa (em courvin) de estrutura em aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática; bordas do acento e encosto arredondadas; protetor nos pés para evitar riscos e arranhões ao piso; assento e encosto: estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para a frente; espuma em poliuretano injetado, mínimo 30mm; revestimento em courvin cor preta, gramatura aproximada 300 mais ou menos 20g/m ² . garantia mínima de 03 anos	LORENZZO	UNI	20,00	94,43 1.888,60
00056					
	DISPENSER PARA COPO DESCARTÁVEL - dispenser cilíndrico para copos descartáveis médios de material resistente com dispositivo separador na saída. .para evitar o desperdício e capacidade para 100 copos, fixado na parede.	BELLPLUS	UND	10,00	41,58 415,80
00058					
	MESA REDONDA mesa redonda com 1,20x1,20 m, confeccionada em madeira, mdf e/ou em material similar, na cor cinza	PANDIN	UNI	15,00	275,00 4.125,00
00062					
	VENTILADOR TETO	VENTIDELTA	UNI	10,00	172,00 1.720,00
00064					
	VENTILADOR DE PÉ	VENTURA	UNI	15,00	249,00 3.735,00
00076					
	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO quadro branco magnético 120x90 moldura de alumínio	CORTIARTE	UNI	10,00	164,68 1.646,80
00077					
	CADEIRA DE BEBÊ PARA REFEIÇÃO cadeira de bebê para refeição com o acolchoado removível e fácil de limpar , fechamento compacto , certificado pelo inmetro , cinto de segurança de 5 pontas , apoio para os pés . suporta ate 23kg garantia de 12 meses	TUTTY BABY	UNI	20,00	310,00 6.200,00
00078					
	CARRINHO DE BEBÊ carrinho de bebê unissex , reclinável em 03 posições , suporta ate 15kg , cinto de segurança de 05 pontas , rodas frontais duplas . garantia de 12 meses	TUTTY BABY	UNI	20,00	449,00 8.980,00
00079					
	LIQUIDIFICADOR liquidificador com velocidade ate 11 1400w , capacidade de 3 litros função pulsar , lâminas integradas ao copo	PHILCO	UND	25,00	208,80 5.220,00
00080					
	ARMARIO DE COZINHA armario de cozinha com 6 portas e 1 gavetas				
	tampo em formica granito preto material: aço portas: 6 gavetas: 1	TELASUL	UNI	10,00	691,20 6.912,00
00081					



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Presencial Nº 000035/2019 - 17/06/2019 - Processo Nº 000047/2019

Vencedor	CAMPOS E GOMES LTDA - ME				
CNPJ	17.010.855/0001-04				
Endereço	Avenida PREFEITO CANDIDO R DE MORAES, 736 - Centro - IUNA - ES - CEP: 29390000				
Contato	3333431134				
	puxadores metalizados em abs gavetas com corrediças telescópicas pés com regulagem de altura: 2,5cm				
	altura 182 cm largura 105 cm				
00083	FOGÃO DE 2 BOCAS INDUSTRIAL fogão de 2 bocas industrial com altura de 70 cm largura 83 cm comprimento 40 cm	TRON	UND	10,00	403,00 4.030,00
00085	BEBEDOURO DE AGUA ELETRICO DE GALÃO bebedouro de agua eletrico de galão bivolt , temperatura de agua : natural , gelada altura 44 cm largura 29 cm	LATINA	UNI	20,00	489,00 9.780,00
00087	GELADEIRA FROST FREE geladeira frost free com painel de controle externo com capacidade de 370 litros a 385 litros , duas portas	ELETROLUX	UNI	5,00	2.026,00 10.130,00
00093	IMPRESSORA LASER tipo: laser; imprime: frente e verso; sistema de impressão:preto e branco; conexões: usb; wireless: (opcional); velocidade de impressão carta: até 40 ppm preto; velocidade de impressão da primeira página: em até 5,4 segundos; em até 12,9 segundos (100v) preto; resolução máxima da impressão: preto (melhor): 600 x 600 dpi, até 4800 x 600 dpi aprimorados; ciclo mensal de trabalho: 750 a 4000 páginas; máximo mensal (carta): até 80.000 páginas; capacidade da bandeja: bandeja 1: 100 folhas; bandeja 2 de entrada: 250 folhas; bandeja de saída: 150 folhas; suprimentos cartucho de toner preto: 1 unidade cartucho de toner pré-instalado para imprimir (~3100 páginas); requisitos do sistemapc: windows 10 (32/64 bits), windows 8.1 (32/64 bits), windows 8 (32/64 bits), windows 7 (32/64 bits); resolução ótica: até 1200 x 1200 dpi; profundidade de bits: 24 bits / 256; consumo: 583 watts (impressão/cópia); 9,1 watts (pronto); 2,7 watts (suspensão); 0,7 watt liga/desliga automático via conectividade usb); 0,1 watt (desligamento ou desligado); voltagem: 110v; itens inclusos: cabo de alimentação, cartucho de toner preto; cd do software; guia de configuração; o cabo usb também deverá estar incluso; garantia mínima: 12 meses pelo fornecedor.	LEXMARQ	UNI	25,00	1.509,00 37.725,00
00102	PLACA DE REDE GIGABIT PCI-E placa de rede 10/100/1000 gigabit com led indicador para instalação em slot pci-e compatível com windows plug and play garantia: 1 ano pelo fornecedor	TP LINK	UNI	24,00	100,00 2.400,00



Prefeitura Municipal de Caiana
Governo do Estado de Minas Gerais



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Presencial Nº 000035/2019 - 17/06/2019 - Processo Nº 000047/2019

Vencedor	CAMPOS E GOMES LTDA - ME
CNPJ	17.010.855/0001-04
Endereço	Avenida PREFEITO CANDIDO R DE MORAES, 736 - Centro - IUNA - ES - CEP: 29390000
Contato	3333431134

00120 SWICHT 24 PORTAS 100/1000 GIGABIT
swicth 24 portas rj45, gigan, gigabit 10/100/1000 com suporte para fixação
em rack telecom 19"
garantia: 1 ano pelo fornecedor. **TP LINK** UNI 12,00 854,00 10.248,00

00128 CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADOS
cabo de rede 4 pares trançados + 1 fio de nylon
vias: 8
frequência: 1 a 100mhz
impedância: 100 ± 15o
especificações: 24awg sólido
condutor: cobre puro
padrões: iso / iec 11801, ans / tia / eia 568b/568a
certificação rohs directive **FURUKAWA** UNI 20,00 454,00 9.080,00
aplicações: isdn, 10base-t (ieee 802.3), 100base-t (ieee 802.3), 155mbps atm,
100vg, qualquer lan (ieee802.12), tp-pmd (ansi x3t9.5) e 16mbps token ring
(ieee802 0,5)
embalagem: caixa com 305 metros
garantia: 1 ano pelo fornecedor

Total do Fornecedor: 214.778,05



Prefeitura Municipal de Caiana
Governo do Estado de Minas Gerais



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Presencial Nº 000035/2019 - 17/06/2019 - Processo Nº 000047/2019

Vencedor	ALEX ANDRADE DA SILVEIRA 13948649650
CNPJ	27.681.798/0001-30
Endereço	Avenida AV Roque Ferreira de Castro, 181 - CENTRO - ESPERA FELIZ - MG - CEP: 36830000
Contato	3284622912

Ítem	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00005	FILTRO DE LINHA COM CHAVE LIGA DESLIGA 05 TOMADAS BIVOLT BRANCA	C3TECH	UNI	8,00	22,20	177,60
00046	MOUSE mouse ótico com: fio (não pode ser retrátil), conexão usb, roda de rolagem (scroll), plug & play, cor preta, compatível com pcs.	C3TECH	PÇ	10,00	10,90	109,00
00066	TECLADO SEM FIO teclado sem fio.	C3TECH	UNI	10,00	88,00	880,00
00067	MOUSE SEM FIO mouse sem fio.	C3TECH	UNI	15,00	23,00	345,00
00095	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WIRELESS, COLORIDA, JATO DE TINTA COM SISTEMA TANQUE DE TINTA conectividade: wi-fi direct, wi-fi, usb 2.0; sistemas operacionais compatíveis: windows 8, windows xp, windows 10; gramatura máxima do papel (bandeja multiuso): 90 g/m; tamanho máximo para digitalização: a4 (21x29,7cm); alimentação: bivolt (110/220v); tecnologia: tanque de tinta; velocidade max de impressão: 33 ppm; impressão colorida: sim; capacidade máxima de impressão mensal (pags/mês): 5000; resolução máxima de impressão: 5760x1440dpi; impressão via smartphones e tablets: sim; impressão direta via usb ou cartão sd: (opcional); rendimento do cartucho inicial (em páginas): 4500; tamanho de papel: a4 210 x 297 mm, a5 148 x 210 mm, a6 105 x 148 mm, b5 182 x 257 mm, envelope, executivo 184 x 266 mm, ofício 216 x 356 mm, 10 x 15 cm; capacidade bandeja de entrada: 100 folhas; capacidade bandeja de saída: 30 folhas; ampliação e redução: 400% - 25%; tamanho máximo para digitalização: a4 (21x29,7cm); tamanho do vidro de documentos: 21,6 x 29,7 cm; itens inclusos: cabo de alimentação, cartucho amarelo, cartucho ciano, cartucho magenta, cartucho preto, cd instalação c/ manual, guia rápido de instalação, manual do usuário; o cabo usb também deverá estar incluso; garantia mínima: 12 meses pelo fornecedor.	EPSON	UNI	25,00	989,00	24.725,00
00103	MEMORIA DE 4GB DDR3 memória ram 1600 (ddr3-1600) pc3-12800 capacidade 4gb garantia: 1 ano pelo fornecedor	KINGSTON	UNI	24,00	155,00	3.720,00
00143	TECLADO USB ABNT2 teclas de acesso que permitam controlar as atividades de mídia mais usadas (reproduzir/pausar, aumentar o volume, diminuir o volume e ativar mudo). impressão das teclas à laser teclas silenciosas, rápidas e planas. tecla de acesso da calculadora design à prova de líquidos tecla iniciar do windows plug-and-play conectividade usb	C3TECH	UNI	30,00	25,00	750,00
00144	TECLADO E MOUSE WIRELESS USB	C3TECH	UNI	30,00	88,00	2.640,00



Prefeitura Municipal de Caiana
Governo do Estado de Minas Gerais



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Presencial Nº 000035/2019 - 17/06/2019 - Processo Nº 000047/2019

<i>Vencedor</i>	ALEX ANDRADE DA SILVEIRA 13948649650
<i>CNPJ</i>	27.681.798/0001-30
<i>Endereço</i>	Avenida AV Roque Ferreira de Castro, 181 - CENTRO - ESPERA FELIZ - MG - CEP: 36830000
<i>Contato</i>	3284622912

wireless confiável de 2,4 ghz
mouse com tecnologia óptica com precisão laser
mini transceptor usb de encaixe
teclas de controle de reprodução de mídia pelo teclado.
teclas de acesso ao windows media player, email, página de início,
calculadora, meus documentos, zoom, mensagens instantâneas e fotos.
mouse com scroll de rolagem
indicadores de status da pilha
garantia de 1 ano pelo fornecedor
resistente a respingos, teclas de toque silenciosas
plug-and-play
conectividade usb

00145	MOUSE OPTICO USB mouse com tecnologia óptica com precisão laser scroll de rolagem botões personalizáveis design ambidestro	C3TECH	UNI	30,00	12,00	360,00
--------------	--	---------------	-----	-------	-------	--------

Total do Fornecedor: 33.706,60



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Presencial Nº 000035/2019 - 17/06/2019 - Processo Nº 000047/2019

Vencedor	ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME				
CNPJ	27.748.454/0001-00				
Endereço	Praça PC DOM JUSTINO, 30 - CENTRO - Caiana - MG - CEP: 36146000				
Contato	3233318944 spacevendas01@hotmail.com				

Ítem	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00034	<p>BEBEDOURO bebedouro / purificador refrigerado: tipo purificador de bancada / tipo de produtopurificador de água capacidade de xícaras/água (em litros)vazão nominal 40 - 60 litros por hora material/composiçãoabs, poliacetal, silicone, polipropileno e carvão. todos materiais atóxicos opções de temperatura2 temperaturas bandeja coletora de resíduos removíveisim torneirasnão modo de filtragemrefil p1/c1/eficiência bacteriológica tipo de instalaçãomesa ou parede funçõespurificar a água corbranco alimentaçãoenergia elétrica potência (w)80 consumo (kw/h)19 conteúdo da embalagem1 purificador, 1 kit instalação, 1 manual de instruções dimensões aproximadas do produto - cm (axlxp)35,8x25,3x26,7cm peso aproximado do produto - kg3,5kg garantia do fornecedor12 meses modelopurificador de água cor branca parede.</p>	LIBELL	UNI	10,00	386,00	3.860,00
00037	<p>REFRIGERADOR refrigerador: 01 porta; prateleiras e complementos (separador de garrafas e de pacotes) devem ser reguláveis permitindo ajuste a altura conforme a necessidade; grades devem ser removíveis e reguláveis para facilitar a limpeza; iluminação interna: no refrigerador; puxadores: embutidos; nível de consumo "a" conforme regulamentação.</p>	ELECTROLU X	UND	5,00	1.143,00	5.715,00
00059	<p>AR CONDICIONADO 9.000 BTUS aparelho ar condicionado capacidade de 9.000 btus tipo split com função quente e frio.</p>	ELECTROLU X	UND	3,00	1.309,00	3.927,00
00060	<p>AR CONDICIONADO 12.000 BTUS capacidade de 12.000 btus. tipo split, com função quente e frio.</p>	ELECTROLU X	UNI	3,00	1.350,00	4.050,00
00082	<p>FREEZER freezer horizontal com 2 tampas capacidade 300 a 520 litros 110v com duas portas fica mais fácil organizar e encontrar os alimentos e as bebidas. também é prático de limpar com o dreno frontal; basta colocar uma vasilha embaixo do dreno para recolher o gelo derretido. possui 4 rodinhas nos pés, que facilitam a movimentação do produto largura: 147.3cm altura: 96cm</p>	ELECTROLU X	UNI	5,00	1.820,00	9.100,00
00084	<p>FOGÃO DE 4 BOCAS INDUSTRIAL COM FORNO fogão de 4 bocas industrial com forno forno com isolamento termico com lâ de rocha altura 78 cm largura 80 cm comprimento 72 cm</p>	CRISTAL AÇO	UND	10,00	1.097,00	10.970,00
00086	<p>GELADEIRA 261 LITROS geladeira degelo seco capaciade 261 litros 110v com gaveta de hortifruti</p>	ELECTROLU X	UNI	5,00	1.312,00	6.560,00



Prefeitura Municipal de Caiana
Governo do Estado de Minas Gerais



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Presencial Nº 000035/2019 - 17/06/2019 - Processo Nº 000047/2019

<i>Vencedor</i>	INFORMATICA COM LTDA
<i>CNPJ</i>	12.468.333/0001-29
<i>Endereço</i>	Rua R TENENTE BRITO MELO, 1365 - BARRO PRETO - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30180070
<i>Contato</i>	3187992004 dudugol92@hotmail.com

Total do Fornecedor: 44.182,00



Prefeitura Municipal de Caiana
Governo do Estado de Minas Gerais



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Presencial Nº 000035/2019 - 17/06/2019 - Processo Nº 000047/2019

Vencedor	INFORMATICA COM LTDA
CNPJ	12.468.333/0001-29
Endereço	Rua R TENENTE BRITO MELO, 1365 - BARRO PRETO - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30180070
Contato	3187992004 dudugol92@hotmail.com

Ítem	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00089	<p>MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR gabinete com fonte; monitor:tela 19" led widescreen, com cabos para uso com os demais componentes; drive de leitor / gravador dvd-r-w memória ram: 8 gb instalada; capacidade do hd: 1tb instalado; sistema operacional: windows 10 pro 64 bits acompanhado de licença do tipo "oem"(original equipment manufacturer) versão em português; processador: processador intel core i5-8400 2.8ghz 1151 bx80684i58400; placa mãe motherboard: processador: processadores intel core i7/core i5/core i3/pentium/celeron. suporta processadores intel de 14 nm. suporta a tecnologia intel turbo boost 2.0; chipset: intel h310 ou superior; memória: 2 x dimm, máximo de 32gb, ddr4 2133 mhz non-ecc,un-buffered. arquitetura de memória: canal duplo suporta intel extreme memory profile (xmp); gráfico: processador gráfico integrado intel hd graphics suporta vga com resolução máxima de 1920 x 1200 @ 60 hz máximo de memória compartilhada 1024 mb; slots de expansão: 1 x pcie 3.0/2.0 (x16), 1 x pcie 2.0 x1. armazenamento: intel h110 chipset: 4 x porta (s) sata 6gb/s, intel rapidstorage technology 14; lan: 1 x gigabit lan realtek rtl8111h; áudio: realtek alc887 com 8 canais codec de alta definição. suporta: detecção de conexão. usb: intel h110 chipset: 4 porta(s) usb 3.0/2.0 (2 no painel traseiro, + azul). intel h110 chipset: 6 porta(s) usb 2.0/1.1 (4 no painel traseiro, + preta); sistema operacional: windows 7 32bit / 64bit, windows 10 64bit, windows 8.1 64bit; painel traseiro: 1 x ps/2 teclado (roxo), 1 x ps/2 mouse (verde), 1 x saída(s) d-sub, 1 x porta(s) lan (rj45), 4 x porta(s) usb 2.0 , 3 x conector(es) de áudio, 2 x porta(s) usb 3.0; painel interno: 1 x entrada usb 3.0, com suporte a 2 portas usb 3.0 adicionais, 1 x entrada usb 2.0, com suporte a 2 portas usb 2.0 adicional, 4 x conectores sata 6gb/s, 1 x conector de ventoinha do chassi (1 x 4 -pin), 1 x conector de força eatx de 24 pinos, 1 x conector de força atx 12v de 4 pinos, 1 x conector de áudio para o painel frontal (aafp), 1 x painel do sistema , 1 x conector interno para auto-falante, 1 x conector chassis intrusion; bios: 128 mb flash rom, uefi bios ami, pnp, dmi 2.0, wfm2.0, sm bios 3.0, acpi 5.0, bios multi-idioma, a asus ez flash 3, a asus crashfree bios 3, meus favoritos, nota rápida, modificado em log, função printscreen f12, e asus dram spd (serial presencedetect) informações sobre a memória; gerenciamento: fm 2.0, dmi 2.0, wol por pme, pxe; formato: uatx: 21.08 x 17.78 cm; fonte: atx600 watts reais; teclado: abnt2 com multimídia; mouse: óptico usb 3000 dpi; caixas de som com entrada para fone; tensão / voltagem: bivolt; estabilizador: estabilizador de voltagem com proteção contra surto e sobrecarga bivolt fornecer todos os cabos para perfeito funcionamento do equipamento;</p>	POWERPC/B RAZILPCRIO /BRAZILPC/ RCG/MICRO SOFT	UNI	10,00	3.898,00	38.980,00



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Presencial Nº 000035/2019 - 17/06/2019 - Processo Nº 000047/2019

Vencedor	INFORMATICA COM LTDA
CNPJ	12.468.333/0001-29
Endereço	Rua R TENENTE BRITO MELO, 1365 - BARRO PRETO - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30180070
Contato	3187992004 dudugol92@hotmail.com

o sistema operacional deve vir acompanhado de licença de uso;
 o sistema operacional deve vir instalado na unidade de disco rígido;
 garantia mínima: 12 meses pelo fornecedor

MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR 6GB
 gabinete com fonte;
 monitor: tela 19" led widescreen, com cabos para uso com os demais componentes;
 drive de leitor / gravador dvd-rw
 memória ram: 6 gb instalada;
 capacidade do hd: 1tb instalado;
 sistema operacional: windows 10 pro 64 bits acompanhado de licença do tipo "oem"(original equipment manufacturer) versão em português;
 processador: processador intel® core™ i3-8100 6 m de cache, 3,60 ghz
 placa mãe motherboard:
 processador: processadores intel core i7/core i5/core i3/pentium/celeron.
 suporta processadores intel de 14 nm.
 suporta a tecnologia intel turbo boost 2.0;
 chipset: intel h310 ou superior;
 memória: 2 x dimm, máximo de 32gb, ddr4 2133 mhz non-ecc,un-buffered.
 arquitetura de memória: canal duplo
 suporta intel extreme memory profile (xmp);
 gráfico: processador gráfico integrado intel hd graphics
 suporta vga com resolução máxima de 1920 x 1200 @ 60 hz
 máximo de memória compartilhada 1024 mb;
 slots de expansão: 1 x pcie 3.0/2.0 (x16), 1 x pcie 2.0 x1.
 armazenamento: intel h110 chipset: 4 x porta (s) sata 6gb/s,
 intel rapidstorage technology 14;
 lan: 1 x gigabit lan realtek rtl8111h;
 áudio: realtek alc887 com 8 canais codec de alta definição. suporta: detecção de conexão.

00090

usb: intel h110 chipset: 4 porta(s) usb 3.0/2.0 (2 no painel traseiro, + azul).
 intel h110 chipset: 6 porta(s) usb 2.0/1.1 (4 no painel traseiro, + preta);
 sistema operacional: windows 7 32bit / 64bit, windows 10 64bit, windows 8.1 64bit;
 painel traseiro: 1 x ps/2 teclado (roxo), 1 x ps/2 mouse (verde), 1 x saída(s) d-sub, 1 x porta(s) lan (rj45), 4 x porta(s) usb 2.0 , 3 x conector(es) de áudio, 2 x porta(s) usb 3.0;
 painel interno: 1 x entrada usb 3.0, com suporte a 2 portas usb 3.0 adicionais, 1 x entrada usb 2.0, com suporte a 2 portas usb 2.0 adicional, 4 x conectores sata 6gb/s, 1 x conector de ventoinha do chassi (1 x 4 -pin), 1 x conector de força eatx de 24 pinos, 1 x conector de força atx 12v de 4 pinos, 1 x conector de áudio para o painel frontal (aafp), 1 x painel do sistema , 1 x conector interno para auto-falante,
 1 x conector chassis intrusion;
 bios: 128 mb flash rom, uefi bios ami, pnp, dmi 2.0, wfm2.0, sm bios 3.0, acpi 5.0, bios multi-idioma, a asus ez flash 3, a asus crashfree bios 3, meus favoritos, nota rápida, modificado em log, função printscreen f12, e asus dram spd (serial presencedetect) informações sobre a memória;
 gerenciamento: fm 2.0, dmi 2.0, wol por pme, pxe;
 formato: uatx: 21.08 x 17.78 cm;
 fonte: atx600 watts reais;
 teclado: abnt2 com multimídia;
 mouse: óptico usb 3000 dpi;
 caixas de som com entrada para fone;
 tensão / voltagem: bivolt;

**POWERPC/B
 RAZILPCRIO
 /BRAZILPC/
 RCG/MICRO
 SOFT**

UNI 10,00 3.495,00 34.950,00



Prefeitura Municipal de Caiana
Governo do Estado de Minas Gerais



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Pregão Presencial Nº 000035/2019 - 17/06/2019 - Processo Nº 000047/2019

<i>Vencedor</i>	INFORMATICA COM LTDA
<i>CNPJ</i>	12.468.333/0001-29
<i>Endereço</i>	Rua R TENENTE BRITO MELO, 1365 - BARRO PRETO - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30180070
<i>Contato</i>	3187992004 dudugol92@hotmail.com

estabilizador: estabilizador de voltagem com proteção contra surto e sobrecarga bivolt
fornecer todos os cabos para perfeito funcionamento do equipamento;
o sistema operacional deve vir acompanhado de licença de uso;
o sistema operacional deve vir instalado na unidade de disco rígido;
garantia mínima: 12 meses pelo fornecedor

Total do Fornecedor: 73.930,00

Total Geral: 831.802,35